

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 1
(từ ngày 14/12/2024 đến ngày 13/01/2025)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/12/2024	6,71	26,04	0,31	27,36	0,034	7,48	6,17	23,30
15/12/2024	6,68	25,89	1,58	67,03	0,183	7,21	5,09	22,56
16/12/2024	6,72	25,58	2,27	86,29	0,101	7,42	6,33	23,31
17/12/2024	6,82	25,67	2,27	102,50	0,093	7,38	6,97	24,13
18/12/2024	6,99	25,91	2,27	120,03	0,090	7,50	8,58	24,94
19/12/2024	7,00	25,85	2,27	109,06	0,091	7,49	5,25	23,50
20/12/2024	6,96	25,71	2,27	95,10	0,092	7,47	6,62	21,93
21/12/2024	6,89	25,36	2,27	65,10	0,085	7,46	2,12	19,78
22/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
23/12/2024	7,13	25,22	1,07	37,18	0,099	7,74	3,05	19,97
24/12/2024	7,18	25,23	1,08	32,32	0,092	7,68	2,58	19,42
25/12/2024	7,19	25,32	1,08	39,78	0,090	7,66	2,74	19,37
26/12/2024	7,06	24,63	1,07	19,87	0,085	7,66	--	16,12
27/12/2024	7,15	24,01	1,07	50,72	0,087	7,24	--	34,22
28/12/2024	7,21	23,95	1,07	79,91	0,090	7,03	--	34,34
29/12/2024	7,26	24,01	1,07	75,14	0,090	6,93	5,82	22,70
30/12/2024	5,57	26,02	1,10	54,49	0,276	6,23	3,19	19,67
31/12/2024	5,85	24,15	1,01	3,00	0,455	6,45	--	17,83
01/01/2025	6,07	23,83	1,00	--	0,536	6,54	--	17,29
02/01/2025	6,25	23,73	0,99	--	0,534	6,56	--	17,16
03/01/2025	6,35	23,89	1,02	--	0,493	6,47	--	17,15
04/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
05/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
06/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
07/01/2025	7,39	25,40	1,11	16,98	0,109	7,83	9,21	11,69
08/01/2025	7,38	25,37	1,10	26,98	0,102	7,77	10,18	12,04
09/01/2025	7,36	25,22	1,12	23,71	0,103	7,78	9,90	11,73
10/01/2025	7,32	25,35	1,10	23,58	0,104	7,77	10,06	11,72
11/01/2025	7,31	24,95	1,10	26,89	0,107	7,77	10,36	11,82
12/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
13/01/2025	7,17	24,78	1,11	30,18	0,108	7,91	10,55	12,13
Trung bình	6,87	25,05	1,35	53,77	0,169	7,30	6,35	19,91
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/12/2024	6,48	27,54	2,95	24,79	0,027	3,80	2,10	5,07
15/12/2024	6,51	27,31	3,10	26,47	0,026	3,93	2,23	5,20
16/12/2024	6,62	27,34	5,00	28,22	0,274	4,70	6,38	4,46
17/12/2024	6,64	27,22	5,22	22,00	0,044	5,07	8,13	4,51
18/12/2024	6,70	27,23	5,22	19,93	0,039	5,09	5,71	3,73
19/12/2024	6,68	27,03	5,22	18,94	0,040	4,95	5,17	3,84
20/12/2024	6,75	26,99	--	20,47	0,040	5,09	5,44	3,69
21/12/2024	6,88	26,77	--	19,33	0,040	5,33	3,25	2,84
22/12/2024	6,83	26,24	--	20,63	0,040	5,31	3,64	2,98
23/12/2024	6,78	26,09	--	21,09	0,040	5,36	4,08	2,81
24/12/2024	6,75	25,98	--	20,75	0,040	4,64	3,60	2,48
25/12/2024	6,49	25,80	2,70	18,96	0,053	3,98	4,13	2,55
26/12/2024	6,41	26,16	2,70	14,02	0,054	4,00	4,04	2,83
27/12/2024	6,47	26,65	2,86	12,94	0,051	3,77	3,87	2,99
28/12/2024	6,48	26,94	3,05	12,91	0,073	2,73	4,19	2,79
29/12/2024	6,55	27,10	3,18	12,74	0,065	2,76	3,28	2,53
30/12/2024	6,75	27,07	3,25	13,85	0,048	4,22	2,00	2,51
31/12/2024	6,82	27,14	3,52	14,49	0,040	5,19	2,20	2,41
01/01/2025	6,86	27,07	3,76	14,28	0,041	5,55	1,72	2,21
02/01/2025	6,90	27,06	3,86	12,60	0,042	5,26	1,28	1,74
03/01/2025	6,84	27,42	3,79	12,82	0,043	5,34	1,30	1,74
04/01/2025	6,77	27,28	4,01	14,20	0,056	4,73	1,57	1,69
05/01/2025	6,76	27,06	4,20	16,49	0,071	4,41	2,98	2,57
06/01/2025	6,82	27,03	4,48	17,11	0,058	4,42	1,85	1,85
07/01/2025	6,81	27,00	4,76	16,91	0,092	3,96	1,30	1,69
08/01/2025	6,86	27,09	4,96	16,38	0,061	5,15	2,18	1,68
09/01/2025	6,90	26,64	3,96	13,30	0,049	6,27	1,63	1,72
10/01/2025	6,84	26,62	3,20	10,60	0,044	5,96	1,68	2,14
11/01/2025	6,76	26,42	3,17	11,76	0,048	5,08	1,34	2,37
12/01/2025	6,72	26,16	3,18	13,89	0,045	4,52	1,57	2,54
13/01/2025	6,74	26,04	3,12	15,57	0,049	4,65	1,91	2,50
Trung bình	6,71	26,85	3,81	17,10	0,056	4,69	3,13	2,81
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức A	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/12/2024	6,40	27,35	2,38	17,53	0,047	6,48	3,66	5,15
15/12/2024	6,59	26,94	2,81	22,55	0,148	6,53	8,37	5,65
16/12/2024	6,60	26,81	6,20	26,46	0,044	5,74	14,72	4,65
17/12/2024	6,68	27,32	6,17	25,58	0,043	6,08	14,04	4,64
18/12/2024	6,82	27,37	5,84	25,27	0,043	6,61	13,68	4,62
19/12/2024	6,84	27,01	5,73	25,47	0,042	6,69	13,66	4,64
20/12/2024	6,83	26,95	3,80	25,20	0,042	6,62	13,33	4,52
21/12/2024	6,84	26,69	2,24	25,14	0,041	6,69	13,14	4,46
22/12/2024	6,83	26,58	1,98	24,91	0,041	6,65	12,83	4,36
23/12/2024	6,85	26,55	1,90	24,91	0,041	6,67	12,69	4,31
24/12/2024	6,83	26,37	1,92	25,01	0,042	6,62	12,58	4,30
25/12/2024	6,86	26,31	1,70	24,99	0,044	6,71	12,44	4,29
26/12/2024	6,91	27,22	1,70	24,59	0,043	6,81	12,12	4,18
27/12/2024	7,03	27,43	1,73	24,48	0,043	7,10	11,97	4,16
28/12/2024	6,98	27,27	1,74	24,81	0,042	7,00	11,30	3,97
29/12/2024	7,04	26,77	1,75	25,73	0,042	7,20	12,03	4,17
30/12/2024	6,95	26,89	1,71	25,38	0,042	7,04	11,62	4,07
31/12/2024	7,06	26,80	1,66	25,25	0,042	7,27	11,36	4,02
01/01/2025	7,04	26,56	1,67	25,16	0,041	7,25	11,12	3,95
02/01/2025	7,03	26,55	1,64	25,06	0,040	7,21	10,92	3,92
03/01/2025	7,02	26,52	1,56	25,31	0,040	7,20	10,90	3,92
04/01/2025	7,03	26,46	1,65	25,36	0,040	7,23	10,72	3,85
05/01/2025	6,99	26,34	1,88	25,44	0,040	7,15	10,65	3,83
06/01/2025	6,96	26,41	2,09	25,39	0,040	7,10	10,55	3,79
07/01/2025	7,00	26,56	2,27	23,62	0,041	7,24	10,29	3,73
08/01/2025	7,05	26,76	2,65	20,27	0,041	7,29	9,95	3,70
09/01/2025	7,09	26,30	--	20,18	0,041	7,37	9,79	3,65
10/01/2025	7,08	25,93	--	20,48	0,041	7,38	9,96	3,71
11/01/2025	7,02	25,47	--	20,86	0,042	7,37	9,71	3,59
12/01/2025	7,02	25,21	--	20,62	0,041	7,41	9,86	3,68
13/01/2025	7,02	25,80	1,87	20,04	0,040	7,51	9,51	3,61
Trung bình	6,91	26,66	2,63	24,03	0,045	6,92	11,33	4,18
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/12/2024	6,37	28,15	5,07	17,71	0,036	4,13	4,77	12,37
15/12/2024	6,32	27,87	4,68	24,63	0,034	3,93	6,76	15,82
16/12/2024	6,27	28,13	5,51	24,13	0,031	3,83	9,73	22,28
17/12/2024	6,41	28,50	5,99	25,44	0,033	3,82	9,31	21,19
18/12/2024	6,52	28,68	6,23	26,68	0,033	3,80	9,00	20,86
19/12/2024	6,59	28,49	6,03	27,51	0,033	3,80	8,82	20,62
20/12/2024	6,60	28,52	6,16	27,93	0,033	3,80	8,78	20,06
21/12/2024	6,55	27,99	6,24	28,71	0,032	3,80	8,82	20,25
22/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
23/12/2024	6,58	27,79	6,51	13,56	0,033	3,76	8,94	22,12
24/12/2024	6,49	27,32	6,38	13,64	0,033	3,76	8,93	22,15
25/12/2024	6,50	27,02	6,14	13,60	0,033	3,76	8,69	21,45
26/12/2024	6,55	28,03	4,89	13,28	0,033	3,76	8,03	18,38
27/12/2024	6,64	28,39	4,31	12,73	0,033	3,75	7,59	16,61
28/12/2024	6,64	27,97	2,27	12,11	0,033	3,75	7,67	16,97
29/12/2024	6,53	27,65	3,57	12,18	0,033	3,75	8,01	18,43
30/12/2024	6,51	28,28	3,99	12,36	0,033	3,75	7,86	17,71
31/12/2024	6,51	27,94	4,38	11,91	0,033	3,75	7,82	17,58
01/01/2025	6,45	27,86	4,15	11,15	0,032	3,75	7,89	17,80
02/01/2025	6,42	28,08	4,49	11,19	0,033	3,75	7,67	17,17
03/01/2025	6,40	28,05	4,68	10,74	0,033	3,75	7,65	17,01
04/01/2025	6,29	27,90	5,70	11,26	0,033	3,75	8,16	18,31
05/01/2025	6,28	27,68	4,51	12,59	0,033	3,75	8,16	18,67
06/01/2025	6,22	28,00	2,90	13,07	0,033	3,76	8,18	18,69
07/01/2025	6,47	27,76	2,96	13,17	0,028	4,18	8,48	21,51
08/01/2025	7,23	28,07	2,08	13,33	0,018	4,98	8,96	25,17
09/01/2025	7,25	28,44	1,10	13,94	0,018	4,88	8,56	22,80
10/01/2025	7,08	27,79	1,28	14,53	0,018	4,84	8,60	21,85
11/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
12/01/2025	6,93	26,53	0,74	14,89	0,018	4,61	9,55	24,65
13/01/2025	6,97	27,21	0,78	14,25	0,017	5,10	8,94	22,79
Trung bình	6,56	27,96	4,39	16,36	0,031	3,95	8,26	19,59
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức D	Mức A	Mức C

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/12/2024	6,25	28,84	0,75	31,90	0,200	4,87	8,29	19,98
15/12/2024	6,20	28,59	0,59	24,49	0,038	4,91	8,39	12,67
16/12/2024	6,20	28,85	0,60	26,23	0,034	4,19	7,87	12,60
17/12/2024	6,27	29,32	0,64	26,24	0,060	4,72	7,24	11,52
18/12/2024	6,33	29,53	0,66	27,44	0,039	5,31	6,88	10,70
19/12/2024	6,40	29,44	0,68	26,32	0,040	5,75	6,58	10,53
20/12/2024	6,40	29,48	0,68	26,88	0,041	5,67	6,10	10,51
21/12/2024	6,31	29,23	0,65	27,22	0,027	4,96	6,26	10,58
22/12/2024	6,24	28,63	0,66	28,48	0,042	4,26	6,77	12,17
23/12/2024	6,29	28,29	0,67	30,26	0,023	5,09	6,08	11,49
24/12/2024	6,35	28,21	0,66	27,53	0,055	5,92	5,86	12,45
25/12/2024	6,47	27,96	0,67	22,83	0,123	6,67	5,78	11,40
26/12/2024	6,54	28,38	0,66	23,84	0,119	6,85	6,47	11,25
27/12/2024	6,64	28,94	0,68	24,36	0,108	7,35	6,19	10,15
28/12/2024	6,59	29,06	0,68	25,69	0,110	7,15	6,30	10,04
29/12/2024	6,63	28,95	0,66	26,31	0,048	7,22	6,41	10,28
30/12/2024	6,59	28,90	0,66	27,74	0,094	7,21	6,62	10,51
31/12/2024	6,64	28,73	0,66	29,45	0,087	7,49	6,27	10,38
01/01/2025	6,68	28,89	0,67	29,49	0,079	7,49	6,41	10,44
02/01/2025	6,66	29,26	0,66	28,06	0,080	7,39	6,50	10,41
03/01/2025	6,65	29,14	0,66	27,25	0,065	7,61	6,55	10,49
04/01/2025	6,63	29,03	0,65	30,06	0,068	7,28	6,97	11,19
05/01/2025	6,55	28,75	0,65	34,85	0,069	6,76	7,40	11,72
06/01/2025	6,50	28,77	0,65	32,13	0,081	6,59	7,62	12,41
07/01/2025	6,44	28,58	0,63	26,11	0,096	6,11	8,31	13,30
08/01/2025	6,54	28,89	0,64	33,30	0,082	6,92	7,70	12,60
09/01/2025	6,64	29,11	0,63	43,04	0,060	7,53	7,24	11,86
10/01/2025	6,69	28,89	0,62	49,45	0,060	7,51	7,25	12,07
11/01/2025	6,65	28,61	0,61	46,83	0,047	6,93	7,41	12,34
12/01/2025	6,61	28,35	0,60	45,51	0,033	6,28	7,35	12,27
13/01/2025	6,47	27,74	0,61	45,92	0,043	5,19	7,52	12,30
Trung bình	6,49	28,85	0,65	30,31	0,070	6,33	6,90	11,68
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức B

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường