

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 10
(từ ngày 16/09/2024 đến ngày 15/10/2024)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/09/2024	6,40	28,06	1,201	224,67	0,068	1,72	21,01	45,98
17/09/2024	6,45	28,21	1,275	166,88	0,054	3,51	13,12	32,50
18/09/2024	6,41	27,73	1,266	229,24	0,045	4,39	21,27	49,24
19/09/2024	6,43	27,79	1,265	173,51	0,049	3,80	18,16	39,83
20/09/2024	6,47	28,24	1,343	92,07	0,045	3,44	9,99	20,95
21/09/2024	6,45	28,14	1,365	95,23	0,045	3,70	8,17	19,96
22/09/2024	6,41	27,81	1,294	244,04	0,040	3,60	24,07	57,76
23/09/2024	6,37	28,04	1,200	196,67	0,044	3,32	21,27	48,48
24/09/2024	6,38	28,23	1,301	195,29	0,040	3,97	21,28	50,01
25/09/2024	6,41	28,54	1,357	122,85	0,040	4,24	11,51	28,79
26/09/2024	6,52	28,57	1,418	182,75	0,036	4,70	15,00	39,31
27/09/2024	6,34	27,66	1,229	426,49	0,052	4,36	39,09	94,76
28/09/2024	6,38	28,82	1,355	105,98	0,116	3,58	10,22	23,34
29/09/2024	6,41	29,53	1,343	68,70	0,044	4,23	3,88	10,85
30/09/2024	6,48	29,85	1,456	62,51	0,045	4,06	3,23	9,12
01/10/2024	6,57	30,06	1,548	59,98	0,046	4,05	3,17	8,70
02/10/2024	6,51	30,12	1,585	50,96	0,049	4,06	2,92	8,17
03/10/2024	6,56	29,85	1,550	43,61	0,040	4,65	3,30	8,33
04/10/2024	6,64	29,38	1,571	48,48	0,039	4,72	3,85	9,46
05/10/2024	6,55	29,22	1,455	72,16	0,038	4,99	7,01	15,83
06/10/2024	6,59	29,43	1,508	58,77	0,043	4,75	4,64	10,89
07/10/2024	6,56	29,40	1,495	56,92	0,067	4,13	4,24	9,69
08/10/2024	6,65	29,33	1,586	65,01	0,041	4,86	4,65	11,28
09/10/2024	6,44	27,81	1,406	316,29	0,104	5,17	29,38	69,04
10/10/2024	6,37	28,17	1,356	275,27	0,079	4,48	28,57	63,59
11/10/2024	6,35	28,23	1,338	313,58	0,050	4,12	27,97	56,05
12/10/2024	6,32	28,39	1,446	234,55	0,056	2,85	21,40	34,14
13/10/2024	6,31	28,62	1,639	161,96	0,050	2,47	11,46	18,25
14/10/2024	6,28	28,98	1,746	125,37	0,167	1,59	2,50	3,95
15/10/2024	6,24	28,80	1,692	180,91	0,052	1,72	1,74	1,98
Trung bình	6,44	28,70	1,420	155,02	0,056	3,84	13,27	30,01
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức D	Mức B	Mức B

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/09/2024	6,51	28,56	0,622	11,21	0,054	6,73	12,59	19,18
17/09/2024	6,48	28,32	0,622	11,18	0,055	6,66	12,55	18,92
18/09/2024	6,49	28,09	0,622	11,24	0,056	6,46	13,20	20,25
19/09/2024	6,56	28,00	0,622	11,01	0,056	6,44	13,59	20,84
20/09/2024	6,55	27,88	0,622	11,46	0,056	6,41	14,06	21,80
21/09/2024	6,51	27,79	0,622	11,95	0,056	6,36	14,71	22,99
22/09/2024	6,50	27,70	0,623	12,45	0,056	6,44	15,38	24,23
23/09/2024	6,52	28,06	0,621	12,59	0,057	6,56	15,82	25,07
24/09/2024	6,62	28,35	0,621	12,56	0,058	6,82	12,53	18,80
25/09/2024	6,76	29,20	0,619	11,76	0,060	6,98	7,30	10,51
26/09/2024	6,81	29,11	0,619	11,45	0,060	7,12	6,57	10,11
27/09/2024	6,74	28,58	0,619	10,85	0,061	7,01	5,87	9,35
28/09/2024	6,77	29,11	0,618	10,61	0,061	7,09	5,66	8,96
29/09/2024	6,82	29,24	0,618	10,59	0,061	7,24	5,49	8,65
30/09/2024	6,83	29,50	0,616	10,59	0,061	7,20	5,38	8,53
01/10/2024	6,79	29,99	0,616	10,77	0,061	7,07	5,35	8,32
02/10/2024	6,87	30,70	0,616	10,73	0,061	7,08	4,87	8,13
03/10/2024	6,81	29,98	0,618	10,67	0,062	6,87	4,71	7,99
04/10/2024	6,74	29,79	0,618	10,67	0,061	6,79	5,08	7,24
05/10/2024	6,71	30,02	0,619	10,27	0,061	6,80	4,61	7,45
06/10/2024	6,74	30,08	0,618	10,14	0,060	6,96	4,12	7,24
07/10/2024	6,74	29,92	0,618	10,06	0,060	7,04	4,04	7,25
08/10/2024	6,65	29,84	0,620	10,16	0,059	6,90	4,12	6,85
09/10/2024	6,74	30,11	0,618	10,08	0,060	7,07	4,03	7,08
10/10/2024	6,71	29,28	0,621	9,66	0,062	6,97	3,96	6,88
11/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
12/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
13/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
14/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
15/10/2024	7,28	30,16	0,745	8,22	0,060	7,53	3,85	5,02
Trung bình	6,70	29,13	0,624	10,88	0,059	6,87	8,05	12,60
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/09/2024	6,19	30,16	2,781	36,27	0,035	4,21	12,00	15,67
17/09/2024	6,23	30,08	4,168	37,79	0,036	4,20	13,24	16,66
18/09/2024	6,11	29,55	3,743	35,17	0,036	4,26	15,40	19,10
19/09/2024	6,00	29,36	2,302	32,40	0,036	4,74	20,70	22,13
20/09/2024	5,99	28,99	2,295	41,81	0,036	4,74	20,98	23,18
21/09/2024	5,98	28,85	2,430	49,73	0,036	4,68	18,44	22,51
22/09/2024	5,97	28,65	2,898	52,59	0,036	4,72	16,88	21,73
23/09/2024	6,01	28,77	3,167	50,19	0,036	4,73	15,30	20,90
24/09/2024	6,08	29,49	2,992	39,27	0,036	4,70	13,67	18,26
25/09/2024	6,19	30,11	3,010	24,93	0,036	4,55	10,75	12,78
26/09/2024	6,20	29,36	3,854	26,08	0,036	4,54	11,16	13,70
27/09/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
28/09/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
29/09/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
30/09/2024	6,35	31,42	0,920	20,38	0,036	4,26	10,35	13,84
01/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
02/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
03/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
04/10/2024	6,63	32,87	2,801	20,50	0,036	4,05	8,83	13,34
05/10/2024	6,72	31,75	3,429	20,83	0,035	4,04	8,71	13,34
06/10/2024	6,79	31,75	3,857	21,10	0,035	4,04	8,46	13,09
07/10/2024	6,64	32,55	3,908	20,95	0,035	4,05	8,41	13,44
08/10/2024	6,32	30,85	4,281	22,69	0,052	4,09	9,08	14,51
09/10/2024	6,20	31,14	2,927	21,46	0,052	4,09	9,87	16,01
10/10/2024	6,32	31,04	0,581	18,49	0,044	4,04	9,09	13,31
11/10/2024	6,32	30,94	0,496	18,33	0,035	4,04	8,76	13,04
12/10/2024	6,43	31,09	0,424	18,35	0,035	4,04	8,41	12,88
13/10/2024	6,50	31,48	0,048	18,32	0,035	4,03	8,03	12,39
14/10/2024	6,49	32,48	0,048	19,97	0,042	4,04	8,39	12,50
15/10/2024	6,47	31,28	0,303	20,05	0,035	4,04	8,84	12,62
Trung bình	6,30	30,58	2,403	28,65	0,038	4,29	11,82	15,87
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức B	Mức C

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/09/2024	6,40	30,91	0,007	46,04	0,029	5,09	4,24	8,86
17/09/2024	6,40	30,82	0,012	48,43	0,020	5,15	4,28	8,86
18/09/2024	6,29	30,28	0,009	49,43	0,040	3,73	4,77	8,88
19/09/2024	6,21	30,20	0,014	41,99	0,075	2,61	5,92	8,91
20/09/2024	6,22	29,84	0,020	54,42	0,071	2,15	7,17	9,17
21/09/2024	6,21	29,68	0,005	62,33	0,117	1,68	7,98	9,31
22/09/2024	6,22	29,53	0,003	67,94	0,150	1,49	8,25	9,55
23/09/2024	6,22	29,53	0,015	78,01	0,148	1,51	7,81	9,39
24/09/2024	6,28	29,78	0,060	85,99	0,116	3,16	6,39	9,17
25/09/2024	6,29	30,47	0,039	61,45	0,090	4,54	5,47	8,98
26/09/2024	6,35	30,76	0,036	35,67	0,079	5,89	4,81	8,87
27/09/2024	6,32	30,78	0,042	38,65	0,065	6,09	4,43	8,85
28/09/2024	6,33	30,83	0,056	40,42	0,043	6,39	4,11	8,86
29/09/2024	6,37	31,34	0,037	38,20	0,016	7,22	3,83	8,87
30/09/2024	6,34	31,51	0,032	37,87	0,017	7,32	3,68	8,87
01/10/2024	6,33	31,86	0,041	36,12	0,010	7,71	3,46	8,83
02/10/2024	6,37	32,08	0,006	36,20	0,001	7,79	3,33	8,84
03/10/2024	6,35	31,79	0,003	35,90	0,001	7,34	3,18	8,84
04/10/2024	6,32	31,97	0,046	36,72	0,001	6,26	3,08	8,86
05/10/2024	6,39	32,09	0,049	41,55	0,001	7,17	2,93	8,86
06/10/2024	6,39	32,00	0,053	52,42	0,001	7,53	3,02	8,87
07/10/2024	6,36	31,70	0,063	73,50	0,001	7,77	3,26	8,97
08/10/2024	6,35	31,21	0,055	104,05	0,001	6,68	3,47	9,12
09/10/2024	6,31	31,26	0,034	107,35	0,001	6,49	3,28	9,09
10/10/2024	6,40	31,30	0,047	57,65	0,001	8,50	2,74	8,87
11/10/2024	6,33	31,32	0,041	33,69	0,001	7,46	1,55	8,89
12/10/2024	6,29	31,46	0,042	32,76	0,001	6,75	3,12	8,91
13/10/2024	6,21	31,56	0,051	35,14	0,001	5,47	3,80	8,94
14/10/2024	6,20	31,86	0,027	39,19	0,001	5,62	2,65	8,71
15/10/2024	6,17	31,51	0,039	40,30	0,001	5,69	5,04	8,88
Trung bình	6,31	31,04	0,033	51,65	0,037	5,61	4,37	8,96
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức A	Mức B

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/09/2024	6,77	27,15	0,468	64,91	0,138	7,39	15,84	22,51
17/09/2024	6,80	26,71	0,460	86,99	0,146	7,44	21,88	25,84
18/09/2024	6,45	26,49	0,410	454,76	0,150	7,28	49,75	54,83
19/09/2024	6,61	26,59	0,451	100,20	0,176	7,44	4,87	25,90
20/09/2024	6,64	26,57	0,449	64,18	0,178	7,41	4,95	25,75
21/09/2024	6,68	26,50	0,447	--	0,168	7,53	3,67	23,10
22/09/2024	6,73	26,40	0,445	--	0,167	7,59	2,70	21,11
23/09/2024	6,73	26,46	0,448	--	0,176	7,62	1,82	19,45
24/09/2024	6,66	26,58	0,441	13,57	0,183	7,61	4,72	21,18
25/09/2024	6,47	26,60	0,404	306,89	0,166	7,38	33,35	42,27
26/09/2024	6,57	26,85	0,402	130,98	0,166	7,42	15,76	27,52
27/09/2024	6,59	26,79	0,403	219,64	0,160	7,44	21,87	33,87
28/09/2024	6,64	27,08	0,420	77,86	0,155	7,44	7,49	21,69
29/09/2024	6,66	27,37	0,418	57,90	0,156	7,41	4,43	19,80
30/09/2024	6,72	27,42	0,411	62,74	0,158	7,39	4,27	19,77
01/10/2024	6,74	27,28	0,404	89,49	0,144	7,39	6,70	21,42
02/10/2024	6,74	27,50	0,418	62,59	0,157	7,39	3,25	18,61
03/10/2024	6,77	27,31	0,407	77,74	0,170	7,44	4,14	19,93
04/10/2024	6,76	27,16	0,396	96,38	0,176	7,45	6,01	20,99
05/10/2024	6,80	27,16	0,406	93,49	0,181	7,51	4,78	19,92
06/10/2024	6,74	27,13	0,405	91,78	0,200	7,44	4,87	19,20
07/10/2024	6,62	27,32	0,396	104,98	0,196	7,24	5,93	20,42
08/10/2024	6,69	27,24	0,389	203,62	0,181	7,41	14,75	28,48
09/10/2024	6,65	27,05	0,390	270,35	0,130	7,48	21,99	34,28
10/10/2024	6,72	27,12	0,392	188,96	0,084	7,54	20,02	33,44
11/10/2024	6,70	27,25	0,394	178,08	0,078	7,45	16,54	29,67
12/10/2024	6,73	27,41	0,415	99,24	0,078	7,47	4,14	19,77
13/10/2024	6,75	27,33	0,404	133,14	0,081	7,48	5,31	21,07
14/10/2024	6,77	27,54	0,411	143,81	0,082	7,47	4,26	19,96
15/10/2024	6,75	27,67	0,422	175,17	0,079	7,42	6,04	21,14
Trung bình	6,69	27,03	0,418	135,16	0,149	7,45	10,87	25,10
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức B	Mức B

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường