

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 11
(từ ngày 14/10/2024 đến ngày 13/11/2024)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/10/2024	6,28	28,98	1,75	125,37	0,167	1,59	2,50	3,95
15/10/2024	6,23	28,57	1,67	215,50	0,049	1,85	1,72	1,86
16/10/2024	6,22	27,94	1,49	322,90	0,048	3,05	16,85	38,10
17/10/2024	6,34	28,13	1,44	206,87	0,043	4,06	20,71	46,21
18/10/2024	6,38	28,15	1,57	143,43	0,040	3,76	14,23	32,75
19/10/2024	6,39	28,76	1,71	77,77	0,052	3,18	7,48	17,00
20/10/2024	6,41	28,83	1,76	70,90	0,044	3,36	5,98	15,27
21/10/2024	6,36	27,97	1,71	307,95	0,034	4,05	30,34	71,97
22/10/2024	6,36	28,41	1,77	162,56	0,050	2,70	17,73	37,27
23/10/2024	6,35	28,67	1,92	65,61	0,041	3,75	5,38	13,11
24/10/2024	6,44	28,83	1,98	50,00	0,040	4,51	4,31	11,45
25/10/2024	6,47	29,11	2,02	41,98	0,040	4,59	3,27	9,43
26/10/2024	6,57	28,95	2,05	40,40	0,038	4,74	3,09	8,80
27/10/2024	6,65	28,13	1,96	41,03	0,033	4,76	3,16	9,09
28/10/2024	6,63	26,99	2,02	80,11	0,030	5,03	8,07	19,57
29/10/2024	6,48	27,33	2,03	76,64	0,037	4,66	7,99	18,23
30/10/2024	6,51	28,02	2,04	46,91	0,035	4,69	3,75	9,73
31/10/2024	6,58	28,49	1,97	42,30	0,031	5,04	2,96	8,38
01/11/2024	6,57	28,93	2,03	35,21	0,032	5,05	2,56	7,40
02/11/2024	6,67	28,70	2,01	44,10	0,034	5,35	3,59	10,10
03/11/2024	6,53	27,84	1,91	179,44	0,038	5,27	17,43	40,02
04/11/2024	6,41	27,94	1,82	224,64	0,047	4,28	23,72	53,16
05/11/2024	6,43	28,48	1,96	81,61	0,802	3,02	8,51	18,50
06/11/2024	6,40	28,61	1,88	77,40	0,041	3,54	6,68	15,50
07/11/2024	6,38	28,68	1,91	61,24	0,041	4,24	5,35	12,62
08/11/2024	6,49	28,64	2,10	44,38	0,040	4,33	4,21	10,01
09/11/2024	6,59	28,51	2,18	42,00	0,038	4,86	3,36	8,79
10/11/2024	6,59	28,46	2,31	52,18	0,036	4,25	3,78	9,72
11/11/2024	6,54	28,68	2,45	45,87	0,042	3,94	3,32	8,85
12/11/2024	6,59	29,04	2,67	47,84	0,038	4,53	2,59	6,98
13/11/2024	6,51	29,19	2,45	43,50	0,038	4,00	2,56	6,65
Trung bình	6,46	28,43	1,94	101,81	0,069	4,07	8,15	19,13
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức A	Mức A

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
15/10/2024	7,23	30,06	0,731	8,09	0,060	7,47	3,86	4,96
16/10/2024	6,90	29,61	0,642	7,86	0,061	7,05	3,85	4,73
17/10/2024	6,90	29,80	0,631	7,93	0,061	7,04	3,65	4,52
18/10/2024	6,88	29,95	3,211	8,03	0,061	7,02	3,77	4,66
19/10/2024	6,88	30,19	0,963	8,01	0,060	7,00	3,69	4,54
20/10/2024	6,93	30,08	0,653	7,98	0,062	7,05	3,62	4,31
21/10/2024	6,78	29,70	0,626	8,04	0,063	6,77	3,58	4,26
22/10/2024	6,83	29,64	0,625	8,11	0,065	7,00	3,58	4,24
23/10/2024	6,81	29,37	0,625	8,18	0,066	7,15	3,53	4,16
24/10/2024	6,81	29,59	0,625	8,56	0,062	7,15	3,53	4,22
25/10/2024	6,85	29,38	0,625	8,96	0,059	7,17	3,50	4,21
26/10/2024	6,74	29,02	0,627	9,64	0,060	6,97	3,30	3,83
27/10/2024	6,57	28,49	3,899	10,36	0,060	6,44	3,65	4,48
28/10/2024	6,47	28,04	0,997	10,97	0,059	6,04	3,91	4,85
29/10/2024	6,38	27,97	0,631	11,51	0,058	5,87	4,16	5,25
30/10/2024	6,33	28,05	0,629	11,73	0,058	5,82	4,20	5,46
31/10/2024	6,34	28,21	0,628	11,71	0,058	6,03	4,14	5,33
01/11/2024	6,37	28,65	0,628	10,63	0,058	6,26	4,00	5,03
02/11/2024	6,48	29,06	0,643	9,80	0,057	6,59	3,86	4,80
03/11/2024	6,48	29,01	0,627	9,59	0,058	6,62	3,66	4,52
04/11/2024	6,53	29,04	0,627	10,05	0,058	6,71	3,56	4,43
05/11/2024	6,61	29,86	0,634	10,59	0,058	6,78	3,33	4,03
06/11/2024	6,64	29,66	0,625	11,29	0,059	6,80	3,22	3,86
07/11/2024	6,65	29,55	0,624	12,22	0,058	6,86	3,13	3,70
08/11/2024	6,61	29,25	0,623	13,88	0,058	6,78	3,04	3,59
09/11/2024	6,54	29,17	0,624	21,26	0,058	6,65	3,02	3,52
10/11/2024	6,50	28,98	0,624	38,98	0,057	6,62	2,96	3,32
11/11/2024	6,50	28,93	0,623	61,46	0,057	6,69	2,94	3,12
12/11/2024	6,62	28,88	0,622	44,42	0,058	6,84	2,80	4,29
13/11/2024	6,82	28,89	0,622	6,99	0,057	7,14	2,61	5,96
Trung bình	6,66	29,21	0,858	14,13	0,060	6,73	3,55	4,35
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/10/2024	6,49	32,48	0,05	19,97	0,042	4,04	8,39	12,50
15/10/2024	6,44	31,18	0,31	20,05	0,035	4,04	8,84	12,60
16/10/2024	6,12	30,84	1,18	20,29	0,035	4,05	10,66	13,91
17/10/2024	6,25	31,15	2,27	21,97	0,036	4,06	11,79	14,45
18/10/2024	6,11	29,68	1,76	22,04	0,036	4,22	14,44	16,69
19/10/2024	6,06	29,33	1,62	21,76	0,036	4,25	15,06	16,70
20/10/2024	6,29	30,56	1,82	21,97	0,036	4,08	11,73	14,56
21/10/2024	6,22	30,23	1,06	22,28	0,036	4,10	11,92	14,57
22/10/2024	6,43	30,70	0,89	21,83	0,036	4,05	10,43	13,55
23/10/2024	6,49	30,25	1,05	20,77	0,036	4,03	10,08	13,26
24/10/2024	6,42	31,05	1,09	17,41	0,035	4,03	9,76	12,95
25/10/2024	6,54	30,93	2,58	17,81	0,035	4,03	9,90	13,27
26/10/2024	6,46	30,40	3,05	18,07	0,035	4,03	10,36	13,66
27/10/2024	6,35	29,56	2,75	18,78	0,035	4,04	10,68	13,80
28/10/2024	6,28	28,93	2,30	19,07	0,035	4,05	11,00	13,89
29/10/2024	6,29	29,16	2,31	20,24	0,035	4,05	11,17	13,93
30/10/2024	6,29	29,41	2,16	21,13	0,035	4,04	9,77	12,93
31/10/2024	6,28	29,61	1,86	21,63	0,035	4,04	8,73	12,32
01/11/2024	6,34	30,58	1,74	21,27	0,035	4,05	7,86	11,67
02/11/2024	6,33	30,04	1,70	21,34	0,035	4,05	7,54	11,48
03/11/2024	6,34	30,35	1,47	21,93	0,035	4,05	7,26	11,43
04/11/2024	6,37	30,22	1,51	22,44	0,035	4,05	7,26	11,55
05/11/2024	6,27	30,21	1,35	23,64	0,035	4,05	7,63	11,94
06/11/2024	6,42	30,50	1,30	23,56	0,035	4,05	7,25	11,74
07/11/2024	6,48	30,49	1,47	22,69	0,035	4,04	7,55	11,96
08/11/2024	6,47	30,16	1,37	22,41	0,035	4,04	7,65	12,03
09/11/2024	6,39	30,17	1,35	22,24	0,035	4,05	8,39	12,21
10/11/2024	6,34	30,08	1,50	22,15	0,035	4,07	8,84	12,25
11/11/2024	6,53	31,05	1,90	22,84	0,035	4,04	7,51	11,70
12/11/2024	6,59	30,70	2,31	23,58	0,035	4,04	6,99	11,38
13/11/2024	6,50	30,50	1,08	25,84	0,035	4,04	7,07	11,20
Trung bình	6,36	30,33	1,64	21,24	0,036	4,06	9,55	13,03
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức A	Mức B

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/10/2024	6,20	31,86	0,027	39,19	0,001	5,62	2,65	8,71
15/10/2024	6,16	31,37	0,042	40,60	0,003	5,42	4,50	8,84
16/10/2024	6,04	30,47	0,047	42,52	0,005	2,91	--	6,32
17/10/2024	6,10	30,52	0,033	38,26	0,121	3,75	--	7,93
18/10/2024	6,09	30,17	0,048	38,81	0,007	3,75	--	9,17
19/10/2024	6,10	30,27	0,049	44,24	0,006	4,06	--	7,95
20/10/2024	6,14	30,65	0,049	47,99	0,001	5,63	--	6,63
21/10/2024	6,15	30,73	0,067	57,72	0,001	5,14	--	6,44
22/10/2024	6,21	31,10	0,042	62,09	0,001	6,69	--	8,24
23/10/2024	6,24	30,74	0,022	66,49	0,001	7,14	--	10,63
24/10/2024	6,23	30,91	0,063	54,61	0,001	7,19	--	11,98
25/10/2024	6,30	31,25	0,028	53,51	0,001	7,82	7,98	12,43
26/10/2024	6,34	31,07	0,054	58,90	0,001	8,17	8,11	12,49
27/10/2024	6,24	30,36	0,056	64,08	0,001	7,04	8,16	12,56
28/10/2024	6,16	29,65	0,012	69,63	0,001	5,39	8,19	12,76
29/10/2024	6,08	29,42	0,063	68,87	0,001	3,64	8,26	12,80
30/10/2024	6,09	30,12	0,103	71,36	0,001	4,23	8,23	12,74
31/10/2024	6,20	30,54	0,502	44,09	0,029	6,70	8,15	12,62
01/11/2024	6,32	30,95	0,059	30,42	0,035	7,66	8,09	12,45
02/11/2024	6,28	30,50	0,078	35,30	0,030	7,05	8,13	12,49
03/11/2024	6,19	30,16	0,097	40,72	0,024	5,85	7,59	11,83
04/11/2024	6,22	30,18	0,088	43,37	0,049	6,24	8,17	12,86
05/11/2024	6,17	30,76	0,095	37,17	0,028	6,30	6,71	10,32
06/11/2024	6,12	30,60	0,108	43,26	0,056	5,74	5,90	8,86
07/11/2024	6,15	31,18	0,093	41,83	0,061	5,91	5,87	8,87
08/11/2024	6,23	31,14	0,110	36,62	0,036	6,36	5,83	8,85
09/11/2024	6,22	31,00	0,102	39,59	0,043	6,25	5,82	8,87
10/11/2024	6,25	27,64	0,232	36,08	0,110	2,03	5,55	8,29
11/11/2024	6,55	24,85	0,338	32,61	0,578	0,27	5,37	7,94
12/11/2024	6,88	24,78	0,110	34,34	1,199	0,18	5,41	15,62
13/11/2024	7,06	24,54	0,032	39,00	1,795	0,16	5,41	17,75
Trung bình	6,22	30,16	0,094	47,14	0,081	5,34	6,79	10,28
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức A	Mức B

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/10/2024	6,77	27,55	0,411	143,81	0,082	7,47	4,26	19,96
15/10/2024	6,76	27,67	0,422	175,17	0,079	7,42	6,04	21,14
16/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
17/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
18/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
19/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
20/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
21/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
22/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
23/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
24/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
25/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
26/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
27/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
28/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
29/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
30/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
31/10/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
01/11/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
02/11/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
03/11/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
04/11/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
05/11/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
06/11/2024	6,63	27,00	0,379	26,76	0,089	7,46	4,76	20,76
07/11/2024	6,65	26,93	0,353	53,94	0,091	7,41	7,54	23,21
08/11/2024	6,71	26,74	0,377	23,21	0,083	7,49	2,68	19,25
09/11/2024	6,70	26,74	0,360	24,06	0,082	7,47	2,45	18,84
10/11/2024	6,72	25,32	0,316	4,25	0,082	6,86	0,05	15,01
11/11/2024	6,73	24,39	0,305	2,00	0,084	6,62	0,00	18,95
12/11/2024	6,71	24,33	0,312	30,50	0,105	6,40	3,03	25,81
13/11/2024	6,69	24,40	0,285	12,67	0,102	6,10	1,19	16,54
Trung bình	6,71	26,30	0,360	53,75	0,086	7,18	3,42	20,33
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường