

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 12
(từ ngày 14/11/2024 đến ngày 13/12/2024)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/11/2024	6,62	29,27	1,545	39,20	0,0326	4,88	3,44	8,45
15/11/2024	6,57	29,45	1,844	45,83	0,0392	4,55	4,11	9,44
16/11/2024	6,63	29,61	2,165	32,21	0,0389	4,54	2,60	6,17
17/11/2024	6,65	29,57	2,480	32,32	0,0375	4,45	2,43	5,66
18/11/2024	6,69	29,41	2,775	31,53	0,0398	4,38	2,28	5,02
19/11/2024	6,67	29,15	3,113	31,75	0,0740	4,22	2,41	4,89
20/11/2024	6,66	28,63	3,446	51,98	0,0430	4,55	4,51	9,93
21/11/2024	6,48	28,49	3,830	59,58	0,0394	4,29	6,97	14,01
22/11/2024	6,55	27,60	4,385	23,29	0,0449	4,07	3,04	6,53
23/11/2024	6,59	27,24	4,978	19,40	0,0498	4,71	2,75	5,98
24/11/2024	6,63	27,09	4,923	16,84	0,0471	4,86	2,35	5,30
25/11/2024	6,60	26,81	5,108	15,22	0,0399	4,69	2,33	5,26
26/11/2024	6,60	26,53	5,332	15,04	0,0398	4,89	2,62	5,48
27/11/2024	6,68	27,63	2,514	21,18	0,0336	4,87	2,82	5,66
28/11/2024	6,76	28,06	2,251	23,21	0,0345	5,21	2,34	5,12
29/11/2024	6,87	27,69	6,423	23,29	0,0300	5,59	2,25	4,53
30/11/2024	6,85	27,14	16,710	24,77	0,0300	5,53	2,40	4,82
01/12/2024	6,80	26,96	21,428	24,43	0,0382	4,75	2,27	4,71
02/12/2024	6,58	27,31	21,428	25,43	0,0394	4,13	2,28	4,81
03/12/2024	6,56	27,57	21,429	25,44	0,0365	4,22	2,23	4,69
04/12/2024	6,58	27,57	12,021	25,77	0,0346	4,34	2,39	4,51
05/12/2024	6,75	27,77	3,480	20,23	0,0363	4,81	1,91	3,69
06/12/2024	6,59	27,69	3,367	21,56	0,0358	4,44	2,16	4,19
07/12/2024	6,66	27,75	3,995	21,39	0,3548	3,93	2,27	4,37
08/12/2024	6,68	27,81	4,673	25,21	0,4507	3,67	2,46	4,50
09/12/2024	6,82	27,76	5,767	28,22	0,0348	5,06	2,22	4,41
10/12/2024	6,84	27,60	6,588	27,98	0,0307	5,31	2,06	4,38
11/12/2024	6,73	27,42	4,639	24,39	0,0384	5,01	2,14	4,41
12/12/2024	6,69	27,48	3,658	20,46	0,6540	3,23	2,08	4,40
13/12/2024	6,51	27,40	3,271	22,52	0,0739	3,03	2,42	6,32
Trung bình	6,66	27,92	6,32	27,32	0,0851	4,54	2,68	5,72
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức A	Mức A

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/11/2024	6,88	29,40	0,739	7,18	0,0578	7,21	2,51	5,91
15/11/2024	6,92	29,20	0,848	7,57	0,0569	7,30	2,47	5,76
16/11/2024	6,93	29,36	0,938	7,78	0,0566	7,29	2,42	5,41
17/11/2024	6,98	29,55	0,992	8,02	0,0558	7,34	2,48	4,90
18/11/2024	6,95	29,81	1,016	8,33	0,0565	7,18	2,41	4,77
19/11/2024	6,91	29,74	0,998	8,68	0,0578	7,07	2,27	4,67
20/11/2024	6,88	29,58	0,928	8,94	0,0590	7,02	2,25	3,89
21/11/2024	6,89	29,61	0,913	11,54	0,0586	6,98	2,19	2,67
22/11/2024	6,86	29,58	0,917	18,31	0,0582	6,91	2,17	3,00
23/11/2024	6,83	29,51	0,872	24,51	0,0574	6,83	2,13	4,10
24/11/2024	6,81	29,35	0,833	27,42	0,0578	6,71	2,12	4,60
25/11/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
26/11/2024	6,97	28,95	2,448	6,86	0,0579	7,35	2,04	2,68
27/11/2024	6,84	28,68	2,397	6,81	0,0579	7,11	2,10	2,78
28/11/2024	6,71	28,10	2,394	7,31	0,0574	6,83	2,37	3,26
29/11/2024	6,63	27,61	2,390	7,76	0,0579	6,64	2,68	3,71
30/11/2024	6,56	27,86	2,389	8,24	0,0565	6,36	3,14	4,40
01/12/2024	6,59	27,94	2,389	8,27	0,0560	6,52	3,08	4,25
02/12/2024	6,66	27,94	2,389	8,33	0,0553	6,74	3,03	4,14
03/12/2024	6,67	27,77	2,390	12,20	0,0555	6,79	3,07	4,22
04/12/2024	6,65	27,50	2,387	16,53	0,0543	6,68	3,17	4,38
05/12/2024	6,63	27,55	2,386	16,70	0,0534	6,54	3,26	4,51
06/12/2024	6,64	27,89	2,386	16,84	0,0523	6,57	3,29	4,56
07/12/2024	6,72	28,10	2,970	16,85	0,0523	6,66	2,93	4,09
08/12/2024	6,69	27,51	2,391	16,94	0,0507	6,69	3,25	4,51
09/12/2024	6,58	27,20	2,389	17,16	0,0494	6,31	3,45	4,84
10/12/2024	6,44	27,05	2,384	17,23	0,0486	6,15	3,53	4,94
11/12/2024	6,28	26,92	2,382	17,56	0,0476	5,70	3,78	5,35
12/12/2024	6,25	27,19	2,382	17,80	0,0471	5,59	3,98	5,64
13/12/2024	6,35	27,12	2,380	17,47	0,0472	6,23	3,67	5,11
Trung bình	6,71	28,40	1,85	12,94	0,0548	6,73	2,80	4,38
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/11/2024	6,29	30,94	1,957	25,61	0,0352	4,04	7,33	11,36
15/11/2024	6,49	31,17	7,442	25,19	0,0353	4,04	6,64	11,08
16/11/2024	6,52	31,63	3,462	25,16	0,0354	4,04	6,44	10,91
17/11/2024	6,46	31,14	5,394	25,15	0,0353	4,04	6,60	11,07
18/11/2024	6,52	31,22	2,966	25,73	0,0352	4,04	6,36	11,05
19/11/2024	6,60	31,32	4,154	30,60	0,0355	4,04	6,47	11,60
20/11/2024	6,59	31,40	0,617	38,72	0,0351	4,04	7,09	12,09
21/11/2024	6,56	31,26	0,041	38,60	0,0350	4,04	7,15	12,23
22/11/2024	6,47	31,29	0,043	37,41	0,0351	4,04	7,91	12,70
23/11/2024	6,38	30,55	0,041	35,97	0,0354	4,05	9,24	13,35
24/11/2024	6,29	30,57	0,047	33,99	0,0352	4,09	10,16	13,57
25/11/2024	6,42	30,65	0,230	33,39	0,0351	4,06	8,89	13,30
26/11/2024	6,41	30,07	1,390	34,55	0,0242	4,05	8,36	13,25
27/11/2024	6,28	29,98	4,809	33,63	0,0071	4,11	10,23	13,31
28/11/2024	6,32	29,31	3,151	35,29	0,0071	4,23	12,28	14,32
29/11/2024	6,36	28,99	2,207	36,58	0,0070	4,48	14,60	15,27
30/11/2024	6,43	28,76	4,166	37,19	0,0071	4,42	13,35	14,92
01/12/2024	6,36	28,40	4,139	37,69	0,0070	4,47	12,81	14,83
02/12/2024	6,56	29,51	3,680	11,09	0,0085	4,36	11,16	15,96
03/12/2024	6,55	29,05	0,547	11,24	0,0091	4,29	9,43	15,08
04/12/2024	6,52	28,58	0,544	11,43	0,0089	4,22	7,13	14,14
05/12/2024	6,44	28,48	1,040	10,68	0,0088	4,28	7,01	14,37
06/12/2024	6,48	29,17	2,679	10,08	0,0089	4,25	6,37	14,35
07/12/2024	6,50	28,90	2,335	9,89	0,0089	4,17	5,89	14,08
08/12/2024	6,40	28,60	3,090	9,79	0,0088	4,16	5,75	13,91
09/12/2024	6,28	28,48	1,805	9,06	0,0089	4,26	5,88	13,87
10/12/2024	6,30	28,23	1,049	8,67	0,0088	4,25	5,71	13,88
11/12/2024	6,31	28,02	7,039	8,19	0,0089	4,29	5,46	13,52
12/12/2024	6,32	28,21	4,999	14,22	0,0263	4,21	5,18	13,02
13/12/2024	6,32	28,01	4,420	17,67	0,0358	4,14	4,96	12,73
Trung bình	6,42	29,73	2,65	24,08	0,0211	4,17	8,06	13,30
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức A	Mức B

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/11/2024	6,45	28,51	0,002	38,68	0,030	4,19	5,55	8,79
15/11/2024	6,10	31,06	0,001	38,73	0,020	8,03	5,75	9,16
16/11/2024	6,15	31,73	0,000	41,31	0,054	8,12	5,78	9,24
17/11/2024	6,20	31,51	0,000	42,18	0,042	8,86	5,75	9,27
18/11/2024	6,15	31,55	0,000	43,29	0,044	8,32	5,77	9,32
19/11/2024	6,22	31,86	0,005	42,87	0,055	8,55	5,75	9,40
20/11/2024	6,23	31,89	0,003	32,23	0,051	8,93	5,54	8,77
21/11/2024	6,26	31,91	0,000	28,10	0,059	8,38	5,76	9,17
22/11/2024	6,27	31,57	0,000	28,04	0,061	7,92	5,80	9,35
23/11/2024	6,21	30,94	0,000	32,42	0,063	7,08	5,85	9,41
24/11/2024	6,16	30,92	0,000	34,59	0,073	6,52	5,87	9,16
25/11/2024	6,19	30,97	0,003	35,77	0,073	7,22	5,87	9,05
26/11/2024	6,19	30,35	0,000	36,87	0,071	6,90	5,89	8,95
27/11/2024	6,19	30,33	0,000	38,71	0,084	6,25	5,92	8,96
28/11/2024	6,23	29,94	0,335	34,74	0,086	6,10	5,98	9,02
29/11/2024	6,29	29,55	0,547	39,78	0,119	5,10	5,93	8,94
30/11/2024	6,24	29,07	0,539	52,52	0,172	3,96	5,71	8,66
01/12/2024	6,22	29,54	0,547	52,87	0,175	3,76	6,38	9,76
02/12/2024	6,37	29,78	0,573	59,50	0,179	5,90	6,22	9,62
03/12/2024	6,45	29,73	0,586	66,33	0,151	7,45	6,10	9,33
04/12/2024	6,35	29,09	0,572	64,51	0,128	5,81	5,98	9,26
05/12/2024	6,31	29,19	0,575	50,46	0,135	4,96	5,97	9,22
06/12/2024	6,36	29,63	0,586	43,31	0,137	5,73	5,91	8,95
07/12/2024	6,45	29,59	0,594	42,48	0,121	6,60	5,87	8,94
08/12/2024	6,44	29,51	0,599	42,00	0,100	6,11	5,86	8,94
09/12/2024	6,45	29,46	0,597	40,52	0,111	5,76	5,90	8,95
10/12/2024	6,40	29,07	0,589	33,52	0,095	5,50	5,91	8,94
11/12/2024	6,43	29,06	0,581	31,41	0,096	5,44	5,96	9,01
12/12/2024	6,39	29,09	0,495	32,89	0,087	5,28	5,25	7,93
13/12/2024	6,39	28,86	0,309	31,84	0,051	5,63	5,51	8,32
Trung bình	6,29	30,18	0,29	41,08	0,091	6,48	5,84	9,06
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức B

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/11/2024	6,69	24,27	0,284	5,53	0,103	6,22	0,00	15,60
15/11/2024	6,71	24,10	0,280	3,50	0,089	6,43	0,00	15,47
16/11/2024	6,74	24,14	0,284	2,27	0,083	6,61	0,00	15,45
17/11/2024	6,76	24,16	0,288	1,47	0,088	6,73	0,00	15,45
18/11/2024	6,79	24,04	0,284	0,85	0,094	6,84	0,00	15,45
19/11/2024	6,73	25,84	0,350	7,95	0,088	7,20	0,71	16,82
20/11/2024	6,71	27,27	0,391	25,94	0,089	7,46	2,43	19,08
21/11/2024	6,69	27,27	0,374	35,52	0,072	7,38	2,95	19,44
22/11/2024	6,75	27,25	0,366	36,37	0,058	7,42	2,30	18,95
23/11/2024	6,72	27,10	0,352	45,86	0,059	7,39	2,49	19,02
24/11/2024	6,67	26,71	0,332	59,43	0,059	7,32	3,65	19,93
25/11/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
26/11/2024	6,59	27,03	0,335	11,16	0,062	7,48	1,82	18,03
27/11/2024	6,62	26,72	0,350	26,54	0,067	7,41	3,42	19,54
28/11/2024	6,67	26,68	0,341	24,69	0,067	7,45	2,56	18,95
29/11/2024	6,73	26,46	0,346	26,33	0,069	7,52	2,06	18,62
30/11/2024	6,72	26,32	0,319	31,51	0,066	7,51	2,13	18,70
01/12/2024	6,73	26,15	0,308	37,36	0,071	7,48	2,55	19,29
02/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
03/12/2024	6,62	26,67	0,315	3,47	0,039	7,57	1,28	19,43
04/12/2024	6,72	26,30	0,306	17,56	0,039	7,60	2,42	21,08
05/12/2024	6,78	26,18	0,305	17,88	0,030	7,63	1,86	20,52
06/12/2024	6,79	26,21	0,303	16,59	0,033	7,67	1,24	19,67
07/12/2024	6,72	26,29	0,312	32,99	0,037	7,48	2,78	21,42
08/12/2024	6,71	26,23	0,303	37,60	0,036	7,49	3,06	21,59
09/12/2024	6,69	26,25	0,305	40,12	0,037	7,40	2,83	21,17
10/12/2024	6,79	26,19	0,301	34,80	0,033	7,52	1,48	20,04
11/12/2024	6,78	25,84	0,288	49,06	0,036	7,56	2,78	21,60
12/12/2024	6,59	25,92	0,302	13,63	0,040	7,62	3,78	20,45
13/12/2024	6,68	25,84	0,297	27,48	0,041	7,39	5,20	21,74
Trung bình	6.71	26.05	0.319	24.05	0.06	7.31	2.06	19.02
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức C

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường