

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 2
(từ ngày 14/01/2025 đến ngày 13/02/2025)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/01/2025	7,09	25,03	1,096	29,25	0,107	7,77	11,12	12,26
15/01/2025	7,00	25,34	1,048	--	0,099	7,65	8,65	9,76
16/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
17/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
18/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
19/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
20/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
21/01/2025	--	--	--	--	--	--	--	--
22/01/2025	7,26	25,29	1,110	37,18	0,120	7,74	10,89	12,86
23/01/2025	7,27	25,38	1,111	25,75	0,125	7,69	11,66	12,81
24/01/2025	7,23	25,51	1,075	14,25	0,113	7,51	12,72	13,03
25/01/2025	7,28	25,74	1,087	22,15	0,111	7,52	13,03	13,20
26/01/2025	7,24	26,01	1,088	30,03	0,108	7,58	9,75	11,24
27/01/2025	7,29	25,52	1,065	50,11	0,111	7,47	9,80	10,93
28/01/2025	7,30	24,62	1,041	62,40	0,107	7,56	8,95	9,81
29/01/2025	7,37	24,57	1,053	41,50	0,107	7,73	9,19	10,30
30/01/2025	7,39	23,73	1,017	10,48	0,101	7,52	6,54	10,01
31/01/2025	7,37	23,33	1,013	6,45	0,100	7,31	0,00	31,96
01/02/2025	7,34	23,49	1,009	3,96	0,100	7,27	0,71	23,94
02/02/2025	7,34	23,59	1,008	3,76	0,100	7,27	15,91	18,76
03/02/2025	7,34	23,68	1,010	3,75	0,101	7,28	14,78	21,88
04/02/2025	7,36	23,62	1,020	3,75	0,103	7,34	0,59	23,10
05/02/2025	7,37	23,57	1,015	3,74	0,104	7,39	2,81	24,14
06/02/2025	7,38	23,48	1,019	3,75	0,107	7,42	6,53	24,53
07/02/2025	7,37	23,54	1,019	3,75	0,109	7,45	10,58	25,84
08/02/2025	7,37	23,64	1,004	3,74	0,111	7,49	9,75	27,22
09/02/2025	7,39	23,56	0,998	3,74	0,113	7,52	8,78	30,59
10/02/2025	7,39	23,52	0,989	3,74	0,115	7,56	10,32	33,46
11/02/2025	7,39	23,79	0,985	3,74	0,118	7,56	8,26	32,42
12/02/2025	7,40	23,99	0,978	20,81	0,085	7,52	7,78	24,43
13/02/2025	7,38	24,26	0,969	36,34	0,054	7,48	6,83	16,06
Trung bình	7,31	24,31	1,036	17,03	0,107	7,51	8,71	19,52
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/01/2025	6,74	26,05	3,081	16,57	0,049	4,80	1,59	2,42
15/01/2025	6,70	26,48	3,098	16,20	0,046	4,64	0,86	2,34
16/01/2025	6,64	26,78	3,005	14,22	0,063	4,32	1,13	2,47
17/01/2025	6,63	26,49	2,864	13,18	0,247	3,42	2,20	2,62
18/01/2025	6,94	26,52	2,679	12,53	0,081	6,00	0,21	1,99
19/01/2025	6,99	26,70	2,504	13,03	0,046	6,35	0,01	1,70
20/01/2025	6,91	26,72	2,540	14,55	0,053	5,62	0,01	1,90
21/01/2025	6,91	26,66	2,468	16,24	0,067	5,49	0,08	1,90
22/01/2025	6,93	26,66	2,336	16,37	0,059	5,99	0,01	1,63
23/01/2025	6,92	26,69	2,258	15,00	0,051	6,52	3,25	6,47
24/01/2025	6,83	26,81	2,227	13,95	0,051	5,83	6,80	11,58
25/01/2025	6,91	27,05	2,225	16,03	0,048	6,49	6,92	11,65
26/01/2025	6,73	27,26	2,195	20,74	0,248	3,69	10,06	12,20
27/01/2025	6,69	27,00	2,184	29,86	0,255	3,47	10,37	12,29
28/01/2025	6,90	26,90	2,088	59,85	0,059	5,98	6,76	11,62
29/01/2025	6,89	26,61	1,980	111,44	0,055	5,39	6,46	11,52
30/01/2025	6,83	26,31	1,987	158,45	0,065	4,16	6,95	11,64
31/01/2025	6,84	26,26	2,022	211,80	0,059	4,38	7,06	11,36
01/02/2025	6,94	26,37	2,024	330,20	0,053	6,06	6,74	11,37
02/02/2025	6,98	26,53	1,991	405,28	0,057	6,64	6,30	11,31
03/02/2025	6,93	26,72	2,012	430,28	0,058	6,26	6,13	11,34
04/02/2025	6,83	26,91	2,099	418,33	0,058	5,28	6,59	11,44
05/02/2025	6,88	26,82	2,093	397,52	0,058	5,86	7,18	11,71
06/02/2025	7,04	26,82	2,014	406,91	0,068	7,14	7,03	11,55
07/02/2025	7,07	26,73	1,842	336,61	0,098	6,70	6,97	11,54
08/02/2025	6,94	26,79	1,830	173,74	0,092	4,68	11,75	14,07
09/02/2025	6,88	26,74	1,865	100,61	0,073	4,09	9,20	7,65
10/02/2025	6,85	26,67	1,885	78,87	0,065	3,88	19,16	9,12
11/02/2025	6,91	26,90	1,887	68,19	0,058	5,13	28,96	12,18
12/02/2025	6,90	27,62	1,926	63,84	0,059	5,06	26,62	12,44
13/02/2025	6,79	27,70	1,864	47,53	0,057	4,39	22,69	11,92
Trung bình	6,87	26,72	2,240	132,68	0,080	5,31	7,11	8,50
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức A	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/01/2025	7,07	26,66	1,911	19,11	0,042	7,55	9,17	3,53
15/01/2025	7,11	26,67	1,946	19,46	0,042	7,56	9,14	3,56
16/01/2025	7,11	26,38	2,073	20,73	0,042	7,54	9,44	3,66
17/01/2025	7,11	25,89	2,051	20,51	0,042	7,57	9,02	3,54
18/01/2025	7,08	26,24	2,014	20,14	0,042	7,53	8,65	3,46
19/01/2025	7,14	26,47	1,989	19,89	0,041	7,60	8,31	3,35
20/01/2025	7,15	26,19	1,972	19,72	0,041	7,61	8,04	3,27
21/01/2025	7,15	26,17	1,971	19,72	0,041	7,62	7,81	3,19
22/01/2025	7,18	26,30	1,959	19,59	0,041	7,63	7,59	3,21
23/01/2025	7,23	26,65	1,923	19,23	0,041	7,66	7,26	3,14
24/01/2025	7,28	27,25	1,912	19,12	0,041	7,66	7,05	3,12
25/01/2025	7,28	27,51	1,895	18,95	0,042	7,64	6,78	3,03
26/01/2025	7,32	27,73	1,912	19,12	0,041	7,60	6,72	3,06
27/01/2025	7,23	26,87	1,991	19,91	0,042	7,50	6,86	3,16
28/01/2025	7,16	26,24	1,963	19,63	0,043	7,55	6,53	3,12
29/01/2025	7,12	25,96	1,993	19,93	0,044	7,53	6,49	3,06
30/01/2025	7,08	25,62	2,002	20,02	0,044	7,50	6,38	3,02
31/01/2025	7,05	25,98	2,011	20,12	0,046	7,44	6,36	3,02
01/02/2025	7,09	26,27	1,990	19,89	0,049	7,51	6,24	2,97
02/02/2025	7,14	26,39	1,985	19,85	0,050	7,54	6,10	2,93
03/02/2025	7,19	26,83	1,993	19,93	0,049	7,58	6,02	2,92
04/02/2025	7,16	26,69	2,027	20,26	0,047	7,36	5,85	2,91
05/02/2025	6,84	23,76	2,011	20,11	0,049	5,96	4,68	2,81
06/02/2025	6,71	22,79	1,968	19,68	0,052	5,54	4,58	2,69
07/02/2025	6,57	22,77	1,941	19,41	0,051	5,46	4,33	2,23
08/02/2025	6,52	22,95	1,920	19,20	0,053	5,43	4,38	1,49
09/02/2025	6,49	22,63	1,904	19,05	0,056	5,50	10,24	4,58
10/02/2025	6,44	22,59	1,890	18,90	0,060	5,29	17,38	3,62
11/02/2025	6,43	23,09	1,878	18,78	0,066	5,10	14,15	3,25
12/02/2025	6,40	23,84	1,872	18,72	0,052	4,97	9,86	2,78
13/02/2025	6,38	24,58	1,859	18,59	0,074	4,92	7,46	3,22
Trung bình	6,99	25,58	1,962	19,62	0,046	6,98	7,71	3,12
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/01/2025	7,10	27,41	0,757	12,75	0,017	6,02	8,47	20,47
15/01/2025	7,04	27,23	0,456	12,97	0,017	6,07	8,56	20,70
16/01/2025	6,84	27,29	0,046	15,87	0,016	6,04	9,64	24,49
17/01/2025	6,75	26,93	0,043	16,47	0,017	6,07	9,17	21,82
18/01/2025	6,74	27,44	0,041	18,36	0,016	6,15	8,93	20,45
19/01/2025	6,75	28,11	0,042	19,70	0,017	6,25	8,39	18,50
20/01/2025	6,76	28,62	0,043	19,33	0,017	6,30	8,05	17,58
21/01/2025	6,86	28,14	0,042	18,77	0,017	6,31	7,80	16,89
22/01/2025	7,25	28,01	0,358	17,03	0,016	5,87	7,68	16,25
23/01/2025	7,51	28,05	0,841	14,21	0,016	5,83	7,81	16,16
24/01/2025	7,28	28,16	0,842	15,74	0,017	6,13	8,17	16,78
25/01/2025	7,17	28,57	0,695	18,26	0,017	6,12	8,16	16,69
26/01/2025	7,14	28,47	0,076	21,25	0,017	6,16	8,40	17,32
27/01/2025	6,90	28,15	0,063	21,29	0,016	6,17	8,81	18,72
28/01/2025	6,79	28,08	0,288	23,36	0,016	6,20	9,03	19,11
29/01/2025	6,71	27,59	0,644	27,47	0,016	6,21	9,58	20,79
30/01/2025	6,65	27,49	1,112	29,01	0,016	6,26	9,82	21,33
31/01/2025	6,65	27,77	1,311	28,28	0,016	6,27	9,04	19,94
01/02/2025	6,65	27,86	1,707	27,26	0,016	6,34	8,71	19,13
02/02/2025	6,74	28,08	2,062	26,22	0,016	6,44	8,44	18,22
03/02/2025	6,85	28,64	1,390	27,31	0,016	6,50	8,02	16,51
04/02/2025	6,77	28,95	1,352	25,81	0,016	6,45	7,95	16,28
05/02/2025	6,68	28,49	2,492	26,17	0,016	6,50	8,32	17,61
06/02/2025	6,63	28,70	3,175	25,08	0,016	6,57	8,10	16,71
07/02/2025	6,60	27,93	3,788	24,24	0,016	6,62	8,34	17,11
08/02/2025	6,57	28,14	4,310	26,76	0,017	6,72	8,59	17,89
09/02/2025	6,48	27,57	4,379	29,16	0,016	6,80	9,39	19,45
10/02/2025	6,41	27,62	4,452	31,44	0,016	6,81	9,61	19,25
11/02/2025	6,42	28,29	4,959	33,39	0,016	6,84	9,10	18,16
12/02/2025	6,51	29,33	5,071	35,05	0,016	6,67	8,12	13,68
13/02/2025	6,44	26,64	3,451	35,12	0,016	6,05	7,86	7,67
Trung bình	6,81	28,04	1,561	22,93	0,016	6,32	8,61	18,47
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức C

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14/01/2025	6,47	27,96	0,608	32,44	0,042	6,00	7,10	11,68
15/01/2025	6,59	28,18	0,585	28,44	0,032	7,07	7,68	11,97
16/01/2025	6,65	28,45	0,589	30,56	0,032	7,04	6,97	11,87
17/01/2025	6,62	28,37	0,545	31,94	0,053	6,75	7,49	12,01
18/01/2025	6,55	28,34	0,548	32,85	0,063	6,20	7,69	11,89
19/01/2025	6,65	28,32	0,545	34,84	0,045	6,79	7,71	12,54
20/01/2025	6,69	28,81	0,530	38,47	0,040	6,95	7,77	12,48
21/01/2025	6,77	28,83	0,524	33,28	0,042	7,75	7,60	12,72
22/01/2025	6,70	28,65	0,516	32,20	0,043	7,59	7,97	12,78
23/01/2025	6,76	28,79	0,507	34,66	0,029	7,94	7,83	12,73
24/01/2025	6,77	28,80	0,495	39,45	0,036	8,02	7,95	12,45
25/01/2025	6,73	29,06	0,486	42,78	0,034	7,65	8,34	12,98
26/01/2025	6,72	29,28	0,477	45,26	0,042	7,98	8,56	12,80
27/01/2025	6,70	29,25	0,459	49,20	0,023	7,38	8,10	12,28
28/01/2025	6,60	29,35	0,394	51,28	0,029	6,53	7,71	11,62
29/01/2025	6,45	29,14	0,497	48,92	0,043	5,25	8,07	12,41
30/01/2025	6,35	25,14	0,634	42,51	0,156	2,70	4,55	5,89
31/01/2025	6,51	22,43	0,604	35,33	0,651	--	2,91	25,52
01/02/2025	6,71	22,12	0,480	33,81	1,286	--	2,18	37,31
02/02/2025	6,92	22,80	0,391	32,53	2,051	--	1,82	16,34
03/02/2025	7,13	23,44	0,358	40,38	2,546	--	--	20,09
04/02/2025	7,01	26,85	0,313	36,77	1,236	5,02	7,62	25,98
05/02/2025	6,68	28,80	0,417	26,59	0,028	7,61	7,55	13,25
06/02/2025	6,65	28,79	0,455	28,77	0,032	7,45	7,37	13,14
07/02/2025	6,61	28,36	0,405	29,47	0,036	7,33	7,88	13,94
08/02/2025	6,66	28,65	0,425	30,29	0,030	7,49	7,52	13,79
09/02/2025	6,65	28,45	0,441	30,54	0,035	7,11	7,65	13,97
10/02/2025	6,62	28,19	0,385	31,41	0,041	6,52	7,99	14,35
11/02/2025	6,51	28,58	0,397	27,99	0,039	5,94	6,54	11,13
12/02/2025	6,34	28,28	0,442	25,92	0,049	4,47	6,69	9,56
13/02/2025	6,50	27,78	0,498	26,34	0,053	6,10	6,41	9,57
Trung bình	6,66	27,68	0,482	35,30	0,295	6,71	6,99	14,38
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức B

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường