

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 6
(từ ngày 16/05/2024 đến ngày 15/06/2024)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/05/2024	6,58	32,04	0,94	140,2	0,29	0,82	2,42	10,89
17/05/2024	6,61	26,56	0,72	136,4	0,16	1,74	1,56	9,29
18/05/2024	6,60	28,32	0,56	79,94	0,16	2,30	1,62	8,90
19/05/2024	6,55	28,52	0,57	140,97	0,10	0,97	2,85	11,43
20/05/2024	6,60	28,27	0,57	153,60	0,14	0,64	3,68	13,54
21/05/2024	6,48	28,29	0,57	492,26	0,37	1,57	3,27	12,77
22/05/2024	6,36	27,44	0,53	296,25	0,11	1,82	7,69	27,30
23/05/2024	6,58	29,80	0,58	125,30	0,06	3,70	5,70	21,45
24/05/2024	6,72	29,58	0,75	84,37	0,02	4,20	4,21	16,74
25/05/2024	6,60	30,66	0,76	327,68	0,07	2,60	6,97	34,42
26/05/2024	6,04	25,11	0,53	687,05	0,02	1,79	10,35	47,10
27/05/2024	6,04	24,68	0,45	337,29	0,01	0,07	5,05	20,38
28/05/2024	6,19	24,55	0,49	252,83	0,01	0,03	3,35	14,83
29/05/2024	6,57	24,21	0,54	207,81	0,01	0,03	2,97	13,12
30/05/2024	6,77	27,08	0,63	121,19	0,02	2,65	2,75	12,49
31/05/2024	6,70	30,22	0,50	63,71	0,01	5,30	2,83	13,31
01/06/2024	6,65	29,66	0,85	175,42	0,16	3,71	6,67	25,51
02/06/2024	6,77	30,12	0,86	97,04	0,65	2,67	5,12	18,07
03/06/2024	6,86	30,73	0,78	57,95	0,01	5,79	3,00	12,80
04/06/2024	6,95	31,32	0,78	53,85	0,01	5,91	3,17	13,01
05/06/2024	6,96	31,31	0,80	55,30	0,01	5,59	2,90	12,60
06/06/2024	6,84	30,95	0,77	67,61	0,05	5,97	3,03	13,79
07/06/2024	6,94	31,10	0,77	47,30	0,09	6,05	2,90	12,15
08/06/2024	6,89	29,17	0,74	183,00	0,42	4,69	2,07	10,51
09/06/2024	6,68	28,14	0,72	253,85	0,80	3,81	5,21	19,36
10/06/2024	6,74	27,37	0,73	121,44	0,33	3,15	4,48	16,88
11/06/2024	6,73	23,74	0,49	63,75	0,14	1,83	4,40	17,01
12/06/2024	6,84	27,37	0,43	90,09	0,13	3,69	3,90	16,40
13/06/2024	6,82	30,06	0,56	145,29	0,19	4,39	5,36	22,04
14/06/2024	6,68	29,51	0,72	164,83	0,12	3,84	6,47	24,24
15/06/2024	6,71	30,7	0,72	155,3	0,22	2,78	2,96	18,75
Trung bình tháng	6,65	28,60	0,66	173,51	0,16	3,04	4,16	17,45
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức D	Mức A	Mức A

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/05/2024	6,98	32	1,03	18,2	0,013	6,74	1,6	6,6
17/05/2024	7,06	32,03	1,19	17,1	0,12	6,85	1,6	6,5
18/05/2024	7,04	31,96	1,10	17,69	0,012	6,72	1,61	6,54
19/05/2024	7,09	31,61	0,99	18,60	0,012	6,76	1,62	6,57
20/05/2024	7,03	31,39	1,17	19,38	0,011	6,67	1,57	6,36
21/05/2024	7,02	31,14	1,20	19,75	0,012	6,52	1,57	6,40
22/05/2024	7,03	31,71	0,64	20,72	0,012	6,70	1,61	6,60
23/05/2024	7,20	31,48	0,85	16,68	0,012	6,98	1,59	6,52
24/05/2024	7,23	31,09	0,81	10,07	0,010	7,06	1,59	6,52
25/05/2024	7,34	32,44	0,75	10,43	0,011	7,24	1,58	6,49
26/05/2024	7,30	32,20	0,79	12,04	0,010	7,19	1,59	6,54
27/05/2024	7,32	32,25	1,01	12,90	0,012	7,23	1,58	6,48
28/05/2024	7,26	31,63	1,33	14,45	0,012	7,13	1,58	6,49
29/05/2024	7,12	31,11	1,39	16,06	0,012	6,81	1,58	6,19
30/05/2024	6,92	30,92	1,34	17,98	0,012	6,34	1,59	5,80
31/05/2024	6,80	30,49	1,46	18,29	0,012	6,09	1,66	5,50
01/06/2024	6,81	30,76	1,58	17,42	0,011	6,53	1,67	6,06
02/06/2024	6,96	31,21	1,41	17,96	0,011	6,96	1,67	6,18
03/06/2024	6,99	31,41	1,41	18,72	0,010	6,97	1,66	6,40
04/06/2024	7,03	31,58	0,62	19,38	0,010	6,92	1,65	6,28
05/06/2024	7,07	31,16	0,15	19,74	0,011	7,00	1,46	5,56
06/06/2024	7,07	31,73	0,06	20,63	0,011	7,00	1,68	6,34
07/06/2024	7,03	31,44	0,31	21,20	0,012	6,90	1,67	6,27
08/06/2024	6,87	31,01	0,91	23,21	0,012	6,43	1,76	6,84
09/06/2024	6,78	30,44	1,22	24,32	0,014	6,14	1,71	6,58
10/06/2024	6,62	30,52	1,14	24,53	0,017	5,96	1,78	6,85
11/06/2024	6,66	30,38	0,95	23,22	0,018	5,89	1,80	6,86
12/06/2024	6,79	30,96	0,25	20,74	0,015	6,07	1,79	6,78
13/06/2024	6,82	30,99	0,27	22,25	0,016	6,23	1,81	6,79
14/06/2024	6,84	30,87	0,61	23,80	0,014	6,32	1,75	6,65
15/06/2024	6,77	30,83	0,83	33,7	0,018	6,01	1,9	7,1
Trung bình tháng	7,00	31,31	0,93	19,07	0,02	6,66	1,65	6,44
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/05/2024	6,78	33	0,53	40,3	0,08	5,68	8,05	16,5
17/05/2024	6,41	31,95	0,43	41	0,12	4,52	8,08	16,39
18/05/2024	6,63	32,06	0,27	45,07	0,07	5,31	8,06	16,48
19/05/2024	6,71	31,57	0,27	51,96	0,07	5,77	7,94	16,49
20/05/2024	6,54	31,21	0,39	55,65	0,06	5,73	8,14	16,72
21/05/2024	6,50	30,86	0,43	57,16	0,07	5,73	7,55	16,40
22/05/2024	6,48	31,69	0,50	64,95	0,09	5,64	7,13	16,11
23/05/2024	6,65	30,86	0,37	50,37	0,09	5,94	5,62	12,03
24/05/2024	6,69	30,86	0,21	41,91	0,05	6,34	4,78	9,42
25/05/2024	6,84	31,17	0,16	49,54	0,07	6,56	4,45	9,03
26/05/2024	6,85	32,19	0,11	51,40	0,07	6,17	4,18	8,81
27/05/2024	6,88	32,33	0,08	56,00	0,06	6,17	4,10	8,69
28/05/2024	6,50	31,33	0,13	60,64	0,10	5,16	4,26	8,93
29/05/2024	6,46	31,06	0,10	64,29	0,08	5,15	4,09	8,81
30/05/2024	6,34	30,84	0,18	66,54	0,15	4,36	4,15	8,87
31/05/2024	6,21	30,59	0,33	58,08	0,29	3,05	4,89	9,12
01/06/2024	6,31	30,65	0,28	36,89	0,06	4,25	4,56	9,02
02/06/2024	6,58	31,52	0,14	46,67	0,02	6,16	4,22	8,86
03/06/2024	6,78	32,29	0,10	53,89	0,01	6,63	3,93	8,62
04/06/2024	7,07	33,32	0,14	52,69	0,01	7,02	3,80	8,59
05/06/2024	6,71	31,58	0,16	51,35	0,02	6,65	3,87	8,73
06/06/2024	6,61	32,29	0,18	54,63	0,02	6,08	3,79	8,72
07/06/2024	6,63	32,26	0,09	81,34	0,02	6,26	4,46	9,40
08/06/2024	6,59	32,24	0,48	49,28	0,05	4,47	8,34	10,04
09/06/2024	6,54	31,82	0,45	57,76	0,06	3,63	8,85	10,59
10/06/2024	6,48	31,73	0,46	67,44	0,07	2,46	8,86	10,91
11/06/2024	6,39	31,69	0,45	77,19	0,08	1,47	9,90	11,23
12/06/2024	6,42	32,11	0,46	82,04	0,08	2,44	9,68	11,56
13/06/2024	6,52	33,08	0,50	56,16	0,07	3,94	8,52	10,37
14/06/2024	6,51	33,04	0,49	42,24	0,12	4,20	8,43	9,62
15/06/2024	7,2	33,06	0,51	45,3	0,03	7,23	4,06	8,94
Trung bình tháng	6,61	31,81	0,30	55,15	0,07	5,17	6,15	11,10
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức A	Mức B

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/05/2024	6,77	33,24	0,49	39,3	0,001	5,87	6,51	16,14
17/05/2024	6,75	33,07	0,47	31,8	0,001	5,58	6,75	16,45
18/05/2024	6,87	33,05	0,34	36,31	0,001	5,99	6,46	17,96
19/05/2024	6,84	32,89	0,46	42,59	0,001	4,80	5,90	13,70
20/05/2024	6,85	32,90	0,45	61,54	0,001	5,30	7,16	16,40
21/05/2024	6,68	32,60	0,47	50,30	0,003	5,05	7,67	12,74
22/05/2024	6,64	32,65	0,48	41,55	0,001	5,06	7,44	11,94
23/05/2024	6,77	32,51	0,37	43,44	0,001	5,49	6,57	11,25
24/05/2024	6,68	32,09	0,48	46,38	0,001	4,50	6,55	11,08
25/05/2024	6,80	32,68	0,46	51,41	0,001	5,47	6,51	11,03
26/05/2024	6,82	33,10	0,49	51,81	0,001	5,44	6,11	10,70
27/05/2024	6,83	33,18	0,48	50,32	0,001	5,56	6,18	11,36
28/05/2024	6,77	32,58	0,48	52,67	0,001	4,89	6,01	11,12
29/05/2024	6,83	32,51	0,49	43,53	0,007	5,55	5,97	9,62
30/05/2024	6,68	32,34	0,46	39,61	0,001	4,75	7,09	9,33
31/05/2024	6,53	31,87	0,47	43,14	0,001	3,62	7,29	9,33
01/06/2024	6,58	31,91	0,47	45,50	0,001	4,40	6,85	9,41
02/06/2024	6,58	32,88	0,48	52,92	0,001	4,33	7,26	9,48
03/06/2024	6,73	33,19	0,50	56,68	0,13	5,50	7,10	9,50
04/06/2024	6,79	33,16	0,48	57,06	0,15	6,10	6,97	9,61
05/06/2024	6,62	32,61	0,50	56,87	0,10	5,16	7,51	9,66
06/06/2024	6,69	33,42	0,48	53,75	0,09	4,97	6,46	9,26
07/06/2024	6,78	33,03	0,49	51,50	0,10	5,84	6,04	9,42
08/06/2024	6,58	31,91	0,47	45,50	0,001	4,40	6,85	9,41
09/06/2024	6,58	32,88	0,48	52,92	0,001	4,33	7,26	9,48
10/06/2024	6,73	33,19	0,50	56,68	0,129	5,50	7,10	9,50
11/06/2024	6,79	33,16	0,48	57,06	0,147	6,10	6,97	9,61
12/06/2024	6,62	32,61	0,50	56,87	0,103	5,16	7,51	9,66
13/06/2024	6,69	33,42	0,48	53,75	0,088	4,97	6,46	9,26
14/06/2024	6,78	33,03	0,49	51,50	0,096	5,84	6,04	9,42
15/06/2024	6,68	32,95	0,53	48,7	0,083	4,85	7,47	9,66
Trung bình tháng	6,72	32,79	0,47	49,13	0,04	5,17	6,77	11,05
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức A	Mức B

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	COD	TSS
		°C	mg/l	mg/l	mg/l
16/05/2024	7,30	29,24	0,07	1,86	12,01
17/05/2024	7,32	29,22	0,02	1,91	11,91
18/05/2024	7,29	27,77	0,07	1,75	14,57
19/05/2024	7,30	27,72	0,05	2,15	11,89
20/05/2024	7,22	24,67	0,02	1,59	13,38
21/05/2024	7,20	24,16	0,02	0,32	21,36
22/05/2024	7,17	27,68	0,05	4,02	18,37
23/05/2024	7,27	28,92	0,06	2,37	12,48
24/05/2024	7,26	27,73	0,07	2,06	12,47
25/05/2024	7,26	27,91	0,04	2,05	12,00
26/05/2024	7,19	24,72	0,02	1,56	11,90
27/05/2024	7,15	24,35	0,02	0,31	19,58
28/05/2024	7,13	24,23	0,02	0,51	18,00
29/05/2024	7,12	24,36	0,02	2,62	14,12
30/05/2024	7,12	24,17	0,02	2,60	14,93
31/05/2024	7,05	26,46	0,04	2,50	15,87
01/06/2024	6,97	28,19	0,02	4,81	19,38
02/06/2024	7,11	28,69	0,02	3,13	15,08
03/06/2024	7,16	28,82	0,03	2,36	13,18
04/06/2024	7,14	29,00	0,11	2,12	12,59
05/06/2024	7,11	28,58	0,15	2,44	13,54
06/06/2024	7,05	28,46	0,14	3,49	16,35
07/06/2024	7,13	28,75	0,14	2,08	12,54
08/06/2024	7,12	28,43	0,13	2,26	13,04
09/06/2024	7,09	28,14	0,11	2,93	14,77
10/06/2024	7,09	28,18	0,11	2,84	14,27
11/06/2024	7,10	28,26	0,11	2,22	12,82
12/06/2024	7,09	28,56	0,12	2,09	12,60
13/06/2024	7,07	28,67	0,11	2,11	12,64
14/06/2024	7,05	28,87	0,11	2,27	13,02
15/06/2024	6,91	28,72	0,08	4,09	17,45
Trung bình tháng	7,15	27,47	0,07	2,30	14,46
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	Mức A	Mức A

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.