

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 7
(từ ngày 16/06/2024 đến ngày 15/07/2024)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/06/2024	6,40	28,54	0,72	685,52	0,49	2,73	4,17	16,05
17/06/2024	6,42	29,56	0,73	232,54	0,13	2,20	6,97	22,91
18/06/2024	6,58	30,49	0,74	69,95	0,17	3,08	2,69	11,82
19/06/2024	6,61	30,12	0,70	56,28	0,11	4,41	2,09	10,58
20/06/2024	6,79	29,51	0,76	47,28	0,31	4,01	2,58	11,83
21/06/2024	6,70	28,46	0,72	37,58	0,03	3,06	2,51	12,35
22/06/2024	6,58	27,59	0,66	159,04	0,01	2,57	5,32	24,04
23/06/2024	6,44	26,08	0,63	340,64	0,01	1,32	11,28	46,83
24/06/2024	6,40	23,42	0,46	264,44	0,01	0,95	6,08	23,73
25/06/2024	6,45	23,07	0,45	229,25	0,00	2,16	3,91	17,17
26/06/2024	6,50	23,05	0,47	209,21	0,00	3,10	4,32	17,63
27/06/2024	6,61	27,04	0,37	147,05	0,09	4,61	3,02	13,97
28/06/2024	6,63	29,05	0,26	200,54	0,07	4,59	6,72	27,97
29/06/2024	6,81	29,67	0,37	100,66	0,08	5,65	4,40	18,63
30/06/2024	6,75	30,23	0,66	121,39	0,17	4,45	5,01	20,52
01/07/2024	6,69	30,13	0,66	79,93	0,18	3,56	3,69	16,24
02/07/2024	6,72	30,16	0,72	70,91	0,11	3,69	3,42	15,37
03/07/2024	6,66	29,17	0,75	196,40	0,08	4,44	6,36	27,12
04/07/2024	6,61	28,40	0,69	340,57	0,16	4,52	9,57	40,45
05/07/2024	6,60	28,20	0,70	356,36	0,06	4,80	10,73	43,04
06/07/2024	6,58	29,20	0,73	105,39	0,21	3,44	4,79	19,14
07/07/2024	6,68	28,87	0,68	131,82	0,06	4,75	4,94	22,37
08/07/2024	6,60	26,91	0,46	104,07	0,07	1,41	4,15	19,12
09/07/2024	6,68	26,70	0,43	74,09	0,06	0,49	3,12	14,80
10/07/2024	6,73	25,25	0,49	69,05	0,05	1,46	14,20	61,49
11/07/2024	6,62	27,10	0,66	82,07	0,15	3,10	10,27	25,22
12/07/2024	6,70	28,88	0,81	58,83	0,23	5,50	7,55	14,62
13/07/2024	6,65	28,21	0,86	326	0,27	4,7	26,66	66,12
14/07/2024	6,66	28,03	1,16	229,8	0,26	4,27	20,6	47,42
15/07/2024	6,56	27,84	1,17	184,1	0,27	1,89	19,07	38,48
Trung bình	6,61	27,96	0,66	177,03	0,13	3,36	7,34	25,57
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức D	Mức A	Mức B

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/06/2024	6,71	30,50	0,56	31,24	0,022	5,69	1,81	6,62

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
17/06/2024	6,74	30,80	0,34	31,38	0,021	5,80	1,96	7,11
18/06/2024	6,81	31,46	0,82	27,76	0,025	6,47	1,96	7,09
19/06/2024	6,87	31,39	0,50	19,77	0,028	7,11	1,94	7,11
20/06/2024	6,94	30,89	--	20,19	0,025	6,97	1,87	6,88
21/06/2024	6,84	30,15	--	21,86	0,028	6,48	1,89	6,95
22/06/2024	6,78	29,93	--	23,22	0,033	6,19	1,81	6,79
23/06/2024	6,72	29,89	--	24,55	0,046	5,73	1,87	6,92
24/06/2024	6,63	29,60	--	24,98	0,053	5,60	1,91	7,03
25/06/2024	6,56	29,89	--	24,99	0,053	5,56	1,91	6,99
26/06/2024	6,62	29,93	0,89	19,40	0,054	5,84	1,65	6,68
27/06/2024	6,80	30,27	0,95	15,47	0,050	6,49	1,31	6,16
28/06/2024	6,85	29,98	1,42	16,24	0,045	6,61	1,28	6,07
29/06/2024	6,99	30,70	--	17,89	0,041	7,06	1,29	6,07
30/06/2024	7,01	30,61	--	19,89	0,040	7,09	1,27	6,07
01/07/2024	7,02	30,61	--	20,85	0,037	7,10	1,20	6,11
02/07/2024	7,01	30,87	--	22,55	0,035	7,07	1,21	6,08
03/07/2024	6,93	30,36	--	24,38	0,036	6,93	1,25	6,14
04/07/2024	6,88	30,09	4,91	26,38	0,039	6,86	1,29	6,26
05/07/2024	6,80	30,40	4,82	28,70	0,042	6,50	1,28	6,18
06/07/2024	6,90	31,50	4,83	33,69	0,037	6,69	1,39	6,35
07/07/2024	6,98	31,25	4,83	35,32	0,035	6,81	1,48	6,48
08/07/2024	7,01	31,26	4,83	37,29	0,034	6,80	1,49	6,51
09/07/2024	7,06	31,31	4,82	39,19	0,029	6,79	1,48	6,43
10/07/2024	7,08	30,89	2,48	34,40	0,030	6,95	3,60	10,43
11/07/2024	7,01	30,70	--	26,76	0,035	6,93	6,48	15,67
12/07/2024	6,88	30,30	--	27,94	0,037	6,43	6,87	15,85
13/07/2024	6,76	30,04	--	30,8	0,043	6	9,15	16,83
14/07/2024	6,67	29,39	--	35,9	0,046	5,41	11,84	18,12
15/07/2024	5,56	29,28	--	40,7	0,042	4,46	13,7	18,42
Trung bình	6,81	30,47	2,64	26,79	0,044	6,41	2,98	8,41
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/06/2024	6,67	32,52	0,40	71,14	0,07	6,32	4,67	9,32
17/06/2024	6,63	31,63	0,39	82,28	0,07	6,12	4,36	9,11
18/06/2024	6,79	32,23	0,38	96,18	0,04	6,55	4,47	9,08
19/06/2024	6,75	32,27	0,53	105,35	0,05	6,25	4,43	9,04
20/06/2024	6,88	32,26	0,49	122,13	0,04	6,42	4,41	9,04
21/06/2024	6,47	31,26	0,62	143,52	0,06	4,63	4,47	9,05
22/06/2024	6,36	30,64	0,81	180,56	0,06	4,03	4,49	9,12

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
23/06/2024	6,25	30,19	0,84	181,91	0,07	2,99	4,47	9,22
24/06/2024	6,29	29,84	0,86	193,21	0,07	3,40	4,32	9,14
25/06/2024	6,31	30,04	0,94	191,69	0,05	4,24	4,11	9,05
26/06/2024	6,82	30,95	0,74	127,22	0,05	5,73	4,04	8,90
27/06/2024	7,34	31,52	0,44	13,16	0,04	7,80	4,01	8,66
28/06/2024	6,82	30,28	0,45	13,39	0,06	6,95	3,94	8,70
29/06/2024	6,80	30,62	0,28	17,06	0,06	6,89	4,11	8,89
30/06/2024	7,24	31,35	0,11	19,65	0,04	7,13	4,08	8,85
01/07/2024	7,25	31,55	0,19	22,85	0,02	7,20	4,03	8,68
02/07/2024	7,02	32,68	0,04	25,68	0,02	6,74	4,08	8,63
03/07/2024	7,15	31,55	0,33	24,91	0,03	6,64	4,14	8,69
04/07/2024	6,63	30,83	0,99	23,91	0,04	6,33	4,19	8,79
05/07/2024	6,49	31,13	0,89	33,00	0,04	5,80	4,27	8,89
06/07/2024	6,88	32,42	0,67	42,80	0,03	6,82	4,09	8,72
07/07/2024	6,53	31,08	0,78	53,08	0,03	6,18	4,15	8,78
08/07/2024	6,61	31,26	0,73	73,26	0,02	6,58	4,12	8,86
09/07/2024	6,76	31,33	0,72	112,40	0,01	7,08	3,98	8,75
10/07/2024	6,89	31,35	0,72	150,05	0,03	7,22	6,54	11,53
11/07/2024	6,70	31,08	0,70	165,07	0,08	6,64	11,87	17,55
12/07/2024	6,50	30,68	0,69	207,47	0,11	5,86	11,92	17,68
13/07/2024	6,56	30,83	0,52	295,2	0,11	5,91	11,95	17,86
14/07/2024	6,47	30,44	0,42	368	0,11	5,48	11,89	18,02
15/07/2024	6,61	31,26	0,73	73,3	0,02	6,58	4,12	8,86
Trung bình	6,72	31,24	0,58	107,65	0,05	6,08	5,32	10,18
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức A	Mức B

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/06/2024	6,56	32,09	0,51	59,88	0,060	3,79	9,27	10,55
17/06/2024	6,48	31,95	0,52	58,30	0,095	3,17	9,16	10,39
18/06/2024	6,54	32,20	0,51	59,23	0,097	3,32	8,68	10,06
19/06/2024	6,62	32,48	0,49	50,77	0,087	5,02	6,77	9,58
20/06/2024	6,65	32,25	0,55	35,87	0,102	5,49	6,05	9,26
21/06/2024	6,50	31,45	0,48	37,84	0,097	3,90	7,15	9,37
22/06/2024	6,50	30,90	0,50	40,33	0,099	3,34	7,43	9,44
23/06/2024	6,40	30,53	0,50	43,88	0,098	2,14	8,87	9,70
24/06/2024	6,31	30,22	0,43	48,17	0,092	0,92	11,48	10,02
25/06/2024	6,30	30,41	0,43	42,33	0,115	1,74	10,05	9,80
26/06/2024	6,40	31,55	0,50	43,63	0,123	3,28	8,27	9,41
27/06/2024	6,49	31,63	0,56	47,77	0,121	4,71	7,73	9,24
28/06/2024	6,45	30,65	0,53	47,31	0,098	4,24	7,87	9,23

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
29/06/2024	6,40	30,91	0,52	46,71	0,016	3,76	7,50	9,17
30/06/2024	6,47	31,19	0,61	48,71	0,048	4,93	7,02	8,99
01/07/2024	6,51	31,22	0,54	50,21	0,084	5,34	6,86	8,95
02/07/2024	6,60	31,83	0,56	41,23	0,305	6,52	6,48	8,94
03/07/2024	6,63	31,55	0,54	38,29	0,129	7,05	6,59	9,04
04/07/2024	6,70	31,37	0,52	43,63	0,011	7,40	6,26	8,96
05/07/2024	6,65	31,27	0,52	47,41	0,010	6,76	6,11	8,88
06/07/2024	6,82	32,10	0,50	49,34	0,048	8,58	5,93	8,89
07/07/2024	6,82	31,75	0,46	49,90	0,052	8,81	5,91	8,90
08/07/2024	6,83	31,81	0,46	50,00	0,057	8,88	5,73	8,86
09/07/2024	6,74	31,70	0,44	39,10	0,053	8,82	5,49	8,90
10/07/2024	6,64	31,30	0,43	35,45	0,057	7,78	5,94	9,01
11/07/2024	6,60	31,25	0,43	40,49	0,051	7,05	5,94	8,87
12/07/2024	6,53	30,89	0,42	44,66	0,046	6,00	6,01	8,87
13/07/2024	6,46	31,02	0,43	49,2	0,053	5,33	6,23	8,99
14/07/2024	6,44	30,50	0,34	48,1	0,045	4,24	6,53	9,35
15/07/2024	6,37	30,22	0,52	42,3	0,064	3,57	7,17	9,27
Trung bình	6,55	31,34	1,61	46,00	0,081	5,20	7,22	9,30
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức A	Mức B

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	COD	TSS
		°C	mg/l	mg/l	mg/l
16/06/2024	6,84	25,39	0,03	4,31	16,00
17/06/2024	6,70	26,62	0,05	11,95	31,70
18/06/2024	6,70	23,32	0,18	9,04	21,87
19/06/2024	6,73	22,27	0,31	6,05	23,49
20/06/2024	6,79	22,15	0,31	4,69	22,80
21/06/2024	6,80	22,30	0,31	4,51	18,61
22/06/2024	6,84	27,45	0,42	8,68	28,84
23/06/2024	6,96	27,63	0,44	3,96	17,60
24/06/2024	6,96	27,69	0,44	3,56	16,22
25/06/2024	7,06	27,01	0,42	2,63	13,64
26/06/2024	7,05	26,11	0,44	2,36	12,72
27/06/2024	7,09	27,97	0,44	2,25	12,85
28/06/2024	6,96	27,80	0,42	5,95	24,12
29/06/2024	7,07	28,12	0,43	2,31	13,02
30/06/2024	7,08	28,20	0,43	2,15	12,63
01/07/2024	7,06	28,33	0,42	2,31	13,08
02/07/2024	7,08	28,46	0,41	2,60	13,56
03/07/2024	7,07	28,32	0,41	3,62	16,48
04/07/2024	7,02	28,07	0,40	4,23	18,06

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	COD	TSS
		°C	mg/l	mg/l	mg/l
05/07/2024	7,04	28,01	0,39	3,85	16,48
06/07/2024	7,04	28,61	0,40	2,73	13,84
07/07/2024	7,09	28,75	0,41	2,22	12,65
08/07/2024	7,05	28,54	0,40	2,85	14,07
09/07/2024	7,10	28,56	0,40	2,55	13,34
10/07/2024	7,02	28,23	0,40	20,02	15,16
11/07/2024	6,95	28,18	0,40	28,70	15,94
12/07/2024	6,88	28,07	0,38	65,16	21,40
13/07/2024	6,97	27,95	0,39	25,27	17,78
14/07/2024	6,99	27,54	0,39	17,17	13,87
15/07/2024	6,81	26,97	0,34	93,57	22,31
Trung bình	6,96	27,09	0,37	11,71	17,47
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	Mức B	Mức A

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường