

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 8
(từ ngày 16/07/2024 đến ngày 15/08/2024)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/07/2024	6,58	28,08	1,19	106,57	0,91	2,05	11,19	22,52
17/07/2024	6,65	27,99	1,17	192,47	0,21	3,65	17,76	39,88
18/07/2024	6,53	27,79	1,16	242,79	0,20	3,43	22,95	50,51
19/07/2024	6,56	28,33	1,14	113,20	0,16	3,25	12,27	25,14
20/07/2024	6,45	27,72	1,11	344,48	0,09	3,87	30,24	73,68
21/07/2024	6,52	28,35	1,13	95,64	0,11	3,22	10,46	22,79
22/07/2024	6,42	27,84	1,11	342,87	0,10	2,94	32,95	77,00
23/07/2024	6,45	28,75	1,13	111,74	0,39	2,44	13,19	27,10
24/07/2024	6,64	29,26	1,09	76,96	0,10	4,43	8,76	17,66
25/07/2024	6,75	29,16	1,11	54,92	0,09	5,07	5,60	12,59
26/07/2024	6,78	28,77	1,09	46,42	0,09	5,32	4,58	10,31
27/07/2024	6,78	28,46	1,13	68,26	0,09	5,37	6,18	14,94
28/07/2024	6,66	28,22	1,10	152,89	0,11	4,32	12,91	33,12
29/07/2024	6,48	28,41	1,07	187,97	0,19	2,97	20,35	43,49
30/07/2024	6,56	28,98	1,12	71,53	0,04	3,81	8,37	16,70
31/07/2024	6,70	29,40	1,16	44,92	0,03	4,78	4,50	9,67
01/08/2024	6,78	29,70	1,17	40,87	0,03	5,23	4,06	8,57
02/08/2024	6,83	29,82	1,17	68,32	0,02	5,41	7,04	14,98
03/08/2024	6,58	29,27	1,14	107,75	0,03	3,73	11,32	22,96
04/08/2024	6,67	29,22	1,12	98,42	0,02	4,09	8,74	19,98
05/08/2024	6,62	29,15	1,13	159,51	0,09	2,77	15,24	33,87
06/08/2024	6,53	29,45	1,13	124,10	0,07	1,44	13,35	26,94
07/08/2024	6,70	29,94	1,16	62,09	0,03	4,47	5,61	11,20
08/08/2024	6,79	30,39	1,17	52,25	0,02	5,19	4,56	9,28
09/08/2024	6,84	30,98	1,15	44,30	0,15	5,66	4,48	8,74
10/08/2024	6,73	30,09	1,14	151,05	0,18	5,26	13,34	31,73
11/08/2024	6,74	30,40	1,16	73,06	0,17	5,37	8,61	16,54
12/08/2024	6,83	30,66	1,18	55,11	0,22	5,12	6,57	11,91
13/08/2024	6,80	30,64	1,19	49,29	0,23	5,21	6,05	10,84
14/08/2024	6,91	30,88	1,18	37,34	0,21	5,90	4,14	7,95
15/08/2024	6,98	30,70	1,18	37,54	0,23	5,88	4,25	7,81
Trung bình	6,67	29,25	1,14	110,15	0,15	4,25	10,95	23,88
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức B	Mức A

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/07/2024	6,37	29,12	1,78	37,33	0,055	4,2	14,55	18,74
17/07/2024	6,4	28,81	4,82	28,66	0,073	3,62	15,68	18,88
18/07/2024	6,41	28,8	4,80	27,09	0,077	3,69	14,35	18,5
19/07/2024	6,21	28,87	4,80	27,37	0,070	3,81	15,08	18,69
20/07/2024	6,2	28,54	4,79	26,68	0,067	3,95	14,22	18,47
21/07/2024	6,19	28,48	4,79	27,14	0,062	3,97	14,42	18,71
22/07/2024	6,17	28,27	4,80	28,9	0,055	3,88	16,13	19,31
23/07/2024	6,16	28,49	4,80	30,52	0,043	4,01	17,46	19,96
24/07/2024	6,21	28,51	4,80	36,94	0,031	4,41	21,16	21,03
25/07/2024	6,28	28,34	--	41,19	0,018	4,8	24,27	22,98
26/07/2024	6,25	28,18	6,20	42,66	0,011	4,36	25,44	23,44
27/07/2024	6,25	28,19	5,55	47,21	0,007	4,64	29,55	25,03
28/07/2024	6,28	28,11	5,55	53,96	0,006	5,14	34,82	27,31
29/07/2024	6,34	28,14	5,46	58,37	0,006	5,55	37,66	28,49
30/07/2024	6,46	28,31	2,73	57,87	0,006	5,72	29,3	31,57
31/07/2024	6,61	28,38	0,47	57,6	0,006	6,13	20,65	34,15
01/08/2024	6,69	29,08	0,39	61,34	0,006	6,54	20,8	34,27
02/08/2024	6,72	29,13	0,12	62,66	0,006	6,69	20,38	33,44
03/08/2024	6,7	29,14	--	66,9	0,006	6,65	20,56	33,39
04/08/2024	6,65	29,14	--	69,58	0,006	6,72	20,36	32,82
05/08/2024	6,64	29,78	--	71,88	0,006	6,82	18,64	28,47
06/08/2024	6,68	30,29	--	70,77	0,006	6,87	16,21	24,48
07/08/2024	6,59	29,62	0,62	69,71	0,006	6,59	14,95	23,43
08/08/2024	6,58	29,79	0,62	70,04	0,006	6,25	17,83	25,19
09/08/2024	6,61	29,83	0,62	62,97	0,006	6,23	17,21	17,27
10/08/2024	6,6	29,47	0,63	67,34	0,005	6,21	17,54	54,83
11/08/2024	6,65	29,53	0,62	68,86	0,006	6,38	17,71	61,96
12/08/2024	6,66	29,19	0,62	69,72	0,006	6,46	19,28	26,5
13/08/2024	6,67	29,74	0,62	74,1	0,006	6,55	19,06	20,37
14/08/2024	6,75	30,49	0,80	42,11	0,041	6,91	17,45	27,19
15/08/2024	6,85	29,89	0,62	10,92	0,060	7,01	16,39	27,71
Trung bình	6,48	29,02	3,13	50,59	0,025	5,51	19,97	26,99
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức C	Mức B

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/07/2024	6,41	30,16	0,32	205,80	0,140	5,25	11,82	9,32
17/07/2024	6,29	29,69	0,46	66,11	0,197	4,61	12,17	9,11
18/07/2024	6,26	29,44	0,30	73,27	0,210	4,61	12,93	9,08
19/07/2024	6,28	29,45	0,19	63,05	0,213	4,88	12,90	
20/07/2024	6,27	29,35	0,22	58,68	0,228	4,78	12,66	9,04
21/07/2024	6,35	29,44	0,20	60,38	0,177	5,52	12,12	9,04
22/07/2024	6,29	29,29	0,25	63,99	0,177	5,15	11,67	9,05
23/07/2024	6,21	29,46	0,33	69,03	0,182	4,87	11,93	9,12
24/07/2024	6,22	29,66	0,48	53,00	0,158	4,88	11,88	9,22
25/07/2024	6,38	29,67	0,66	15,79	0,050	6,11	11,66	9,14
26/07/2024	6,39	29,39	0,52	20,11	0,034	5,79	11,25	9,05
27/07/2024	6,38	29,25	0,53	31,60	0,028	5,82	11,46	8,90
28/07/2024	6,26	29,20	0,55	35,94	0,036	5,03	11,58	8,66
29/07/2024	6,21	29,28	0,47	38,19	0,039	4,66	11,48	8,70
30/07/2024	6,33	29,45	0,43	45,24	0,025	5,70	11,41	8,89
31/07/2024	6,43	29,67	0,55	55,75	0,017	6,09	11,37	8,85
01/08/2024	6,55	30,74	0,53	58,44	0,012	6,54	11,47	8,68
02/08/2024	6,76	31,66	0,42	53,44	0,020	7,00	11,51	8,63
03/08/2024	6,74	31,01	0,40	34,63	0,046	7,07	11,48	8,69
04/08/2024	6,73	30,81	0,27	39,98	0,030	6,78	11,24	8,79
05/08/2024	6,74	31,39	0,19	44,66	0,029	6,81	11,37	8,89
06/08/2024	6,74	31,38	0,20	46,48	0,032	6,79	11,43	8,72
07/08/2024	6,70	31,54	0,11	50,07	0,045	6,47	11,61	8,78
08/08/2024	6,83	31,27	0,17	41,57	0,029	7,00	11,72	8,86
09/08/2024	6,57	30,91	0,30	31,74	0,025	7,44	11,84	8,75
10/08/2024	6,53	31,38	0,14	34,42	0,013	6,94	11,62	11,53
11/08/2024	6,72	31,47	0,07	38,13	0,016	7,64	11,53	17,55
12/08/2024	6,42	30,94	0,06	41,52	0,016	6,87	12,10	17,68
13/08/2024	6,41	31,22	0,05	47,41	0,022	6,52	12,21	17,86
14/08/2024	6,56	31,60	0,69	33,76	0,101	7,44	11,83	18,02
15/08/2024	6,45	30,77	0,30	6,49	--	6,78	11,77	8,86
Trung bình	6,46	30,32	0,33	50,28	0,080	6,06	11,77	10,18
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức B	Mức B

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/07/2024	6,34	29,9	0,47	36,25	0,059	2,96	7,15	9,08
17/07/2024	6,41	29,42	0,46	43,71	0,059	2,33	8,83	9,45
18/07/2024	6,32	29,13	0,36	50,91	0,057	0,44	13,44	10,36
19/07/2024	6,29	29,33	0,37	56,17	0,051	0,49	11,88	10,01
20/07/2024	6,33	29,28	0,40	62,77	0,040	1,21	10,94	9,69
21/07/2024	6,35	29,22	0,46	63,46	0,030	1,95	9,16	9,47
22/07/2024	6,34	28,54	0,47	54,86	0,024	2,59	8,02	9,31
23/07/2024	6,3	29,4	0,50	49,75	0,026	1,74	7,29	9,16
24/07/2024	6,31	29,57	0,50	55,31	0,020	2,13	6,58	9,04
25/07/2024	6,33	29,74	0,56	39,25	0,015	3,26	6,17	8,97
26/07/2024	6,37	29,62	0,62	30,3	0,012	3,85	5,74	8,92
27/07/2024	6,34	29,51	0,59	34,1	0,009	3,33	5,44	8,91
28/07/2024	6,35	29,35	0,70	36,65	0,008	3,31	5,43	8,88
29/07/2024	6,37	29,69	0,58	36,1	0,005	4,22	5,13	8,83
30/07/2024	6,39	29,95	0,66	30,92	0,004	4,7	4,92	8,76
31/07/2024	6,43	29,93	0,63	35,52	0,002	5,07	4,78	8,71
01/08/2024	6,48	30,47	0,61	34,75	0,056	6,16	4,51	8,7
02/08/2024	6,59	31,5	0,71	29,69	0,094	6,85	4,1	8,6
03/08/2024	6,53	30,94	0,61	31,97	0,058	6,57	4,23	8,66
04/08/2024	6,5	30,66	0,66	33,18	0,057	6,56	4,29	8,65
05/08/2024	6,57	31	0,64	34,86	0,046	7,39	3,89	8,53
06/08/2024	6,58	31,23	0,62	31,36	0,050	7,72	3,92	8,56
07/08/2024	6,61	31,24	0,68	33,3	0,045	7,9	3,87	8,61
08/08/2024	6,62	31,56	0,57	33,88	0,047	8,57	3,84	8,54
09/08/2024	6,53	31,6	0,60	35,47	0,053	8,28	4,07	8,52
10/08/2024	6,48	31,7	0,58	36,99	0,048	7,78	4,01	8,59
11/08/2024	6,46	31,84	0,34	35,09	0,027	7,66	3,72	7,93
12/08/2024	6,4	32,02	0,41	34,57	0,037	6,79	4,76	8,86
13/08/2024	6,38	32,2	0,50	37,2	0,049	6,21	4,64	8,87
14/08/2024	6,45	32,45	0,50	40,43	0,043	7,11	4,72	8,86
15/08/2024	6,43	32,01	0,48	42,72	0,043	6,51	4,97	8,85
Trung bình	6,43	30,45	0,54	40,05	0,038	4,89	5,95	8,93
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức C	Mức A	Mức B

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	COD	TSS
		°C	mg/l	mg/l	mg/l
16/07/2024	6,86	27,36	0,38	16,96	19,17
17/07/2024	6,81	27,16	0,37	14,58	22,85
18/07/2024	6,84	26,91	0,36	20,68	25,93
19/07/2024	6,85	27,00	0,36	16,89	23,67
20/07/2024	6,75	26,77	0,33	48,45	38,27
21/07/2024	6,73	26,59	0,32	40,54	34,87
22/07/2024	6,74	26,55	0,31	33,37	31,56
23/07/2024	6,69	26,48	0,29	37,34	33,06
24/07/2024	6,77	26,81	0,30	19,67	24,96
25/07/2024	6,79	26,76	0,28	16,78	23,64
26/07/2024	6,81	26,39	0,28	15,67	22,97
27/07/2024	6,80	26,44	0,27	14,31	22,15
28/07/2024	6,78	26,39	0,27	11,49	20,21
29/07/2024	6,65	26,33	0,23	55,99	41,69
30/07/2024	6,76	26,58	0,24	16,17	22,84
31/07/2024	6,73	26,84	0,23	22,33	26,20
01/08/2024	6,79	26,79	0,24	11,06	20,71
02/08/2024	6,82	26,98	0,26	9,77	19,90
03/08/2024	6,80	27,07	0,25	10,26	20,02
04/08/2024	6,80	26,99	0,25	10,91	20,30
05/08/2024	6,66	27,01	0,21	22,87	26,33
06/08/2024	6,80	27,30	0,24	16,55	23,13
07/08/2024	6,79	27,33	0,24	25,85	27,97
08/08/2024	6,81	27,46	0,24	17,92	24,15
09/08/2024	6,82	27,68	0,25	12,67	21,31
10/08/2024	6,82	27,52	0,24	18,64	24,26
11/08/2024	6,83	27,56	0,24	15,96	22,47
12/08/2024	6,82	27,72	0,24	18,03	23,39
13/08/2024	6,79	27,59	0,24	21,09	24,97
14/08/2024	6,83	27,86	0,23	13,95	21,54
15/08/2024	6,88	28,24	0,25	10,49	20,22
Trung bình	6,79	27,05	0,27	20,56	24,99
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	Mức D	Mức A

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường