

Số liệu quan trắc tự động nước mặt tháng 9
(từ ngày 16/08/2024 đến ngày 15/09/2024)

1. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/08/2024	6,95	31,43	1,17	36,79	0,24	5,87	3,74	7,14
17/08/2024	6,76	29,61	1,15	240,14	1,92	4,72	23,18	53,27
18/08/2024	6,50	28,99	1,12	252,04	0,95	3,88	28,07	59,13
19/08/2024	6,49	30,01	1,10	117,21	0,93	3,05	14,62	27,22
20/08/2024	6,62	30,68	1,14	58,65	0,50	2,36	6,22	11,24
21/08/2024	6,75	30,90	1,17	52,56	0,16	4,13	5,19	10,07
22/08/2024	6,59	28,79	1,14	416,21	0,05	4,42	30,92	77,37
23/08/2024	6,64	29,92	1,13	111,66	0,05	4,35	13,15	25,89
24/08/2024	6,54	28,55	1,11	321,38	0,09	4,29	23,05	60,08
25/08/2024	6,51	29,26	1,11	135,05	0,10	2,83	14,06	28,31
26/08/2024	6,56	29,54	1,12	135,90	0,05	3,92	13,67	29,26
27/08/2024	6,61	28,86	1,14	195,33	0,05	4,47	15,00	36,66
28/08/2024	6,68	28,79	1,17	114,99	0,07	4,66	11,61	24,61
29/08/2024	6,61	28,83	1,17	259,30	0,06	3,60	25,38	55,65
30/08/2024	6,50	29,05	1,18	126,10	0,13	2,25	14,90	28,58
31/08/2024	6,65	28,92	1,15	87,57	0,05	4,08	8,52	18,22
01/09/2024	6,66	28,39	1,18	199,14	0,07	3,82	17,69	41,55
02/09/2024	6,40	27,84	1,16	333,79	0,06	3,32	32,30	74,81
03/09/2024	6,41	28,44	1,18	123,71	0,07	1,85	14,79	28,86
04/09/2024	6,54	28,59	1,18	83,76	0,06	3,25	8,36	17,34
05/09/2024	6,56	28,79	1,18	88,27	0,06	3,55	8,21	17,13
06/09/2024	6,53	28,90	1,18	130,02	0,06	4,16	12,76	28,54
07/09/2024	6,56	28,88	1,18	168,74	0,07	4,34	17,10	38,44
08/09/2024	6,53	29,14	1,19	98,30	0,11	2,88	11,38	23,81
09/09/2024	6,61	29,54	1,19	54,22	0,06	3,29	5,57	11,92
10/09/2024	6,63	29,37	1,20	143,93	0,05	4,15	14,92	34,22
11/09/2024	6,55	28,93	1,21	203,48	0,07	3,60	18,98	44,33
12/09/2024	6,59	29,09	1,23	147,51	0,05	3,99	14,23	33,03
13/09/2024	6,48	28,68	1,22	187,39	0,06	3,82	15,65	38,38
14/09/2024	6,53	28,89	1,26	127,23	0,06	3,13	9,91	23,13
15/09/2024	6,52	28,32	1,23	231,94	0,05	2,99	21,55	51,72
Trung bình	6,58	29,16	1,17	160,72	0,20	3,71	15,31	34,19
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức D	Mức C	Mức B

2. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Bé

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/08/2024	6,92	30,57	0,623	10,98	0,061	7,02	16,11	26,37
17/08/2024	6,91	30,47	0,622	11,01	0,060	7,00	15,88	26,45
18/08/2024	6,92	30,56	0,623	10,93	0,060	6,99	15,84	26,20
19/08/2024	6,92	30,57	0,622	11,06	0,059	6,96	16,71	27,40
20/08/2024	6,90	30,33	0,621	10,65	0,061	6,88	16,32	26,71
21/08/2024	6,88	29,03	0,624	9,54	0,063	6,68	15,12	24,15
22/08/2024	6,76	25,89	0,627	9,06	0,076	6,06	14,36	22,39
23/08/2024	6,69	25,35	0,627	8,73	0,070	6,06	13,48	23,08
24/08/2024	6,66	25,01	0,626	8,54	0,079	6,17	11,30	20,51
25/08/2024	6,65	25,08	0,626	8,44	0,074	6,28	9,96	19,30
26/08/2024	6,67	24,86	0,627	8,38	0,080	6,46	9,17	18,07
27/08/2024	6,69	24,71	0,627	8,34	0,082	6,62	9,05	17,29
28/08/2024	6,70	24,84	0,626	8,27	0,082	6,73	9,40	17,28
29/08/2024	6,71	24,86	0,627	8,20	0,084	6,82	9,36	16,69
30/08/2024	6,61	27,00	0,624	8,99	0,074	6,98	13,86	22,18
31/08/2024	6,47	29,22	0,623	9,71	0,060	6,91	17,74	26,24
01/09/2024	6,45	29,00	0,623	9,95	0,058	6,92	17,60	26,29
02/09/2024	6,37	28,78	0,622	10,41	0,058	6,70	17,76	25,82
03/09/2024	6,46	28,77	0,622	10,38	0,059	6,87	17,63	25,62
04/09/2024	6,60	28,70	0,623	10,14	0,058	6,84	15,34	23,05
05/09/2024	6,70	28,41	0,623	10,01	0,057	6,66	12,50	18,86
06/09/2024	6,66	28,39	0,622	10,38	0,056	6,56	12,99	19,80
07/09/2024	6,62	28,40	0,622	10,90	0,055	6,43	13,62	21,03
08/09/2024	6,57	28,67	0,621	10,91	0,054	6,68	13,49	20,66
09/09/2024	6,66	29,37	0,619	10,76	0,053	6,96	13,22	19,97
10/09/2024	6,66	29,07	0,620	10,90	0,054	6,91	13,32	20,25
11/09/2024	6,59	29,02	0,621	11,14	0,053	6,76	13,52	20,84
12/09/2024	6,64	29,37	0,620	10,94	0,054	6,95	13,05	19,85
13/09/2024	6,65	29,21	0,621	10,94	0,054	6,97	12,80	19,43
14/09/2024	6,55	28,86	0,621	11,10	0,054	6,75	12,81	19,45
15/09/2024	6,50	28,53	0,622	11,24	0,054	6,66	12,80	19,33
Trung bình	6,67	28,09	0,623	10,03	0,063	6,72	13,74	21,95
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức B	Mức A

3. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt hồ Đồng Xoài

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/08/2024	6,53	31,42	0,04	10,56	0,000	6,65	11,76	18,41
17/08/2024	6,47	31,20	0,04	12,74	0,000	6,30	11,80	18,46
18/08/2024	6,55	31,36	0,04	14,76	0,000	6,48	11,33	18,35
19/08/2024	6,60	31,59	0,04	17,61	0,000	6,53	11,02	18,22
20/08/2024	6,53	31,11	0,05	20,34	0,012	6,38	11,05	18,16
21/08/2024	6,63	32,06	1,49	30,59	1,177	7,52	11,35	18,00
22/08/2024	6,32	31,70	0,92	31,09	1,581	6,39	12,36	18,71
23/08/2024	6,05	31,57	0,09	20,07	1,527	4,37	14,14	19,43
24/08/2024	--	--	--	--	--	--	--	--
25/08/2024	6,22	31,30	0,04	0,00	0,010	6,18	14,48	19,67
26/08/2024	6,24	31,36	0,08	0,00	0,007	5,72	14,04	19,30
27/08/2024	6,13	30,86	0,04	0,00	0,010	4,80	14,94	19,72
28/08/2024	5,99	30,20	0,04	0,00	0,010	3,69	16,13	20,51
29/08/2024	5,97	30,23	0,04	0,00	0,024	3,15	16,30	19,64
30/08/2024	5,97	30,61	0,21	9,17	0,039	3,83	15,60	19,26
31/08/2024	5,99	30,50	0,40	22,81	0,073	4,40	15,06	18,98
01/09/2024	6,12	30,6	0,56	25,34	--	--	15,37	21,63
02/09/2024	6,04	30,12	0,84	30,25	--	--	19,34	23,54
03/09/2024	5,96	29,65	0,63	32,34	--	--	17,53	20,64
04/09/2024	6,28	28,65	0,53	29,76	--	--	16,34	25,34
05/09/2024	6,04	29,32	0,72	31,34	--	--	18,43	24,35
06/09/2024	5,99	30,03	0,79	33,67	--	--	18,97	27,63
07/09/2024	6,02	29,43	0,99	35	--	--	22,31	29,2
08/09/2024	6,04	29,78	0,77	42,7	--	--	17,62	21,22
09/09/2024	6,18	30,86	1,56	36,4	--	--	15,01	19,96
10/09/2024	6,38	31,56	2,85	34,4	--	--	13,42	19,91
11/09/2024	6,4	31,39	2,59	34,4	--	--	12,6	18,31
12/09/2024	6,24	32,6	4,71	34,1	--	--	11,15	19,28
13/09/2024	6,16	30,45	4,06	34,2	0,086	4,35	11,16	17,21
14/09/2024	6,20	28,36	3,96	36,24	0,075	4,84	10,35	15,34
15/09/2024	6,13	27,46	4,13	35,36	-	5,06	11,25	13,52
Trung bình	6,21	30,58	1,11	23,17	0,296	5,37	14,41	20,06
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức B	Mức C

4. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn suối Giai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/08/2024	6,51	32,58	0,451	47,60	0,029	8,82	4,63	8,98
17/08/2024	6,46	32,33	0,434	46,78	0,029	7,61	4,59	8,88
18/08/2024	6,53	32,64	0,423	50,20	0,023	8,36	4,33	8,86
19/08/2024	6,59	32,81	0,400	42,86	0,019	9,36	2,15	8,79
20/08/2024	6,65	32,87	0,375	41,65	0,014	9,52	2,33	8,60
21/08/2024	6,73	32,92	0,352	40,92	0,009	9,35	3,77	8,48
22/08/2024	6,70	32,84	0,354	42,03	0,006	8,81	4,09	8,57
23/08/2024	6,66	33,08	0,344	46,63	0,005	8,30	4,24	8,61
24/08/2024	6,66	32,78	0,326	53,34	0,002	8,14	4,31	8,59
25/08/2024	6,58	32,67	0,338	101,13	0,001	7,31	4,76	8,85
26/08/2024	6,62	32,34	0,343	116,96	0,003	7,26	4,62	8,83
27/08/2024	6,56	31,92	0,353	75,86	0,006	6,84	4,77	8,87
28/08/2024	6,39	31,55	0,098	48,24	0,001	4,49	5,88	8,97
29/08/2024	6,31	31,33	-	53,66	0,041	3,18	6,18	9,02
30/08/2024	6,36	31,62	-	56,25	0,076	3,89	6,63	8,92
31/08/2024	6,40	31,62	-	55,46	0,078	4,36	5,84	8,94
01/09/2024	6,35	31,38	-	52,30	0,111	3,34	5,70	9,14
02/09/2024	6,21	30,64	-	61,09	0,233	0,92	9,67	10,10
03/09/2024	6,22	30,50	-	86,62	0,356	0,21	11,84	10,66
04/09/2024	6,21	30,35	-	130,67	0,358	0,41	13,79	10,89
05/09/2024	6,24	30,41	-	86,73	0,295	1,23	12,42	10,67
06/09/2024	6,30	30,36	-	53,39	0,223	1,83	11,83	10,25
07/09/2024	6,30	30,49	-	61,90	0,216	1,51	11,10	10,09
08/09/2024	6,35	30,60	-	68,62	0,188	2,39	9,60	9,78
09/09/2024	6,42	31,57	-	67,45	0,156	3,66	7,88	9,37
10/09/2024	6,52	32,15	-	67,89	0,108	5,23	6,61	9,22
11/09/2024	6,54	31,98	-	64,18	0,079	5,20	5,80	9,10
12/09/2024	6,46	32,05	-	44,78	0,069	5,45	5,22	8,92
13/09/2024	6,44	31,63	-	34,71	0,049	5,74	4,92	8,90
14/09/2024	6,40	31,06	-	38,84	0,051	4,96	4,75	8,89
15/09/2024	6,42	30,88	-	43,10	0,032	5,22	4,01	8,88
Trung bình	6,45	31,74	0,238	60,70	0,092	5,25	6,40	9,21
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức B	-	-	-	≤ 0,3	Mức B	Mức A	Mức B

5. Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày tháng	pH	Nhiệt độ	NO ₃ ⁻ -N	Độ đục	NH ₄ ⁺ -N	DO	COD	TSS
		°C	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16/08/2024	6,77	27,84	0,22	--	--	--	38,27	33,88
17/08/2024	6,82	27,94	0,24	--	--	--	10,68	20,67
18/08/2024	6,79	28,14	0,24	--	--	--	9,74	20,41
19/08/2024	6,80	28,31	0,25	--	--	--	9,64	20,45
20/08/2024	6,83	28,23	0,25	--	--	--	6,95	19,29
21/08/2024	6,83	28,25	0,26	--	--	--	8,95	20,20
22/08/2024	6,91	28,19	0,25	--	--	--	8,58	20,15
23/08/2024	6,94	28,23	0,26	--	--	--	6,40	19,07
24/08/2024	6,82	27,99	0,23	--	--	--	34,96	32,99
25/08/2024	6,89	28,18	0,23	--	--	--	8,38	20,18
26/08/2024	6,82	27,83	0,20	--	--	--	32,83	31,77
27/08/2024	6,85	27,57	0,19	--	--	--	18,60	24,32
28/08/2024	6,88	27,46	0,18	--	--	--	13,55	22,21
29/08/2024	6,87	27,58	0,18	--	--	--	10,33	20,57
30/08/2024	6,82	27,35	0,17	--	--	--	34,26	32,29
31/08/2024	6,83	27,34	0,19	--	--	--	17,25	24,09
01/09/2024	6,79	27,11	0,17	--	--	--	17,62	23,88
02/09/2024	6,74	27,18	0,16	--	--	--	49,00	38,71
03/09/2024	6,85	26,98	0,15	--	--	--	13,90	22,22
04/09/2024	6,85	27,03	0,37	--	--	--	16,32	23,27
05/09/2024	6,84	26,84	0,53	--	--	--	10,87	20,64
06/09/2024	6,79	26,78	0,51	--	--	--	29,14	29,68
07/09/2024	6,73	26,68	0,48	--	--	--	42,73	35,91
08/09/2024	6,80	26,83	0,48	--	--	--	20,08	25,16
09/09/2024	6,78	26,77	0,48	--	--	--	28,56	29,26
10/09/2024	6,80	27,10	0,48	--	--	--	11,65	20,95
11/09/2024	6,80	26,94	0,47	--	--	--	14,60	22,14
12/09/2024	6,81	27,19	0,48	67,60	0,18	7,41	17,56	23,25
13/09/2024	6,80	27,38	0,49	62,63	0,16	7,40	14,90	22,22
14/09/2024	6,81	27,12	0,48	54,61	0,14	7,44	13,03	21,25
15/09/2024	6,79	27,06	0,47	75,90	0,14	7,42	18,64	24,08
Trung bình	6,82	27,47	0,31	65,18	0,15	7,42	18,97	24,68
QCVN 08:2023/BTNMT	Mức A	-	-	-	≤ 0,3	Mức A	Mức C	Mức A

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường